


PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALE

dal “disegno” strutturale di area vasta (comprensoriale)
al “progetto” di sviluppo sostenibile locale (comunale)



Quadro conoscitivo (QC)

*Schedatura e classificazione insediamenti di impianto storico.
Raccolta comunale*
**Schedatura edifici di valore architettonico e monumentale.
Casola in Lunigiana**

ADOZIONE

QC.3.CA

Scheda Edifici *dettagliata* N°1


Edifici associati alla Scheda:

ID 855



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-27
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Regnano Villa
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/edificato sparso e/o isolato|territorio urbanizzato
- **Edificio pubblico con più di 70 anni**



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 855

Unità volumetriche dell'Edificio 855

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
602	8	C	181.27			
603	8	C	7.21			
604	8	C	27.81			

Tipologia edilizia
chiesa

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)
Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera b) e dell’art. 142, comma 1, del Codice I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

Caratterizzazione morfotipologica
edifici specialistici chiese e cappelle

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
altro culto

Elementi di caratterizzazione tipologica
muri perimetrali in pietra facciavista a delimitare la chiusa
sagrato con gradoni o strutture a contenimento e superamento dei dislivelli
tipologia della gronda
tipologia della copertura doppia falda campanili, torri campanarie

Elementi di qualificazione architettonica
altri elementi decorativi della facciata:
nicchie
cornicioni, cornici marcapiano
lesene, paraste

Usi
■ **Usi standard:** luogo di culto

Rilievi fotografici



FOTO n° 418 (edificio 855)




Edifici associati alla Scheda:
ID 547



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-11-19
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Pieve d'Offiano
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio rurale** territorio rurale/edificato sparso e/o isolato|territorio rurale
- **Edificio pubblico con più di 70 anni**



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 547

Unità volumetriche dell'Edificio 547

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
78	16	A	16.05			
79	16	A	316.15			
84	16	A	21.87			
3849	16	A	25.79			

Tipologia edilizia
chiesa

Caratterizzazione morfotipologica
edifici specialistici chiese e cappelle

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
altro culto

Elementi di caratterizzazione tipologica
sagrato con gradoni o strutture a contenimento e superamento dei dislivelli
sagrato inerbito
tipologia del manto di copertura coppi e tegole
tipologia della copertura doppia falda campanili, torri campanarie

Elementi di qualificazione architettonica
tessiture murarie facciavista originali
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture
cornicioni, cornici marcapiano
lesene, paraste

- Usi**
- **Uso prevalente:** luogo di culto
 - **Usi standard:** luogo di culto



FOTO n° 194 (scheda)



FOTO n° 201 (scheda)



FOTO n° 192 (edificio 547)



FOTO n° 193 (edificio 547)



FOTO n° 195 (edificio 547)



FOTO n° 197 (edificio 547)



FOTO n° 200 (edificio 547)



FOTO n° 202 (edificio 547)



FOTO n° 206 (edificio 547)




Scheda Edifici *dettagliata* N°3

Edifici associati alla Scheda:
ID 359



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-27
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Montefiore
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio rurale** territorio rurale/agglomerati e nuclei di matrice antica|territorio rurale



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 359

Unità volumetriche dell'Edificio 359

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
33	17	A	68.11			
119	17	A	14.7			

Tipologia edilizia
chiesa

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)
Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera b) e dell’art. 142, comma 1, del Codice I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

Caratterizzazione morfotipologica
edifici specialistici chiese e cappelle

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
altro culto

Elementi di caratterizzazione tipologica
sagrato con gradoni o strutture a contenimento e superamento dei dislivelli
sagrato pavimentato
tipologia della gronda legno
tipologia del manto di copertura marsigliesi
tipologia della copertura doppia falda
campanili, torri campanarie

Elementi di qualificazione architettonica
angolari in pietra e o laterizio o conci lapidei
facciavista
tessiture murarie facciavista originali
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture

- Usi**
- **Uso prevalente:** luogo di culto
 - **Usi standard:** luogo di culto

Rilievi fotografici




FOTO n° 325 (scheda)



FOTO n° 19 (edificio 359)



FOTO n° 20 (edificio 359)



FOTO n° 321 (edificio 359)



FOTO n° 322 (edificio 359)



FOTO n° 324 (edificio 359)



Scheda Edifici dettagliata N°4

Edifici associati alla Scheda:
ID 1037 ID 1095



Informazioni sulla Scheda

- Data rilevazione 2024-01-17
- Località CASOLA IN LUNIGIANA
- Toponimo Reusa
- UTOE del PSI CA.1
- Territorio rurale territorio rurale/agglomerati e nuclei di matrice antica|territorio rurale
- Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza Aia lastricata



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1037

Unità volumetriche dell'Edificio 1037

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
497	14	C	22.63			

Tipologia edilizia
campanile

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)
Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) beni di cui all'art. 10 comma 3 lettera a)

Caratterizzazione morfotipologica
edifici specialistici altri edifici specialistici

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
altro culto

Elementi di caratterizzazione tipologica
sagrato con gradoni o strutture a contenimento e superamento dei dislivelli campanili, torri campanarie

Elementi di qualificazione architettonica
angolari in pietra e o laterizio o conci lapidei facciavista
tessiture murarie facciavista originali timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture cornicioni, cornici marcapiano lesene, paraste

- Usi
- Uso prevalente: luogo di culto
 - Usi standard: luogo di culto

Informazioni sull'Edificio 1095

Unità volumetriche dell'Edificio 1095

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
460	14	A	38.78			
496	14	A	151.3			

Tipologia edilizia
chiesa

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)
Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) beni di cui all'art. 10 comma 3 lettera a)

Caratterizzazione morfotipologica
edifici specialistici chiese e cappelle

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
altro culto

Elementi di caratterizzazione tipologica
sagrato pavimentato
tipologia della gronda legno
tipologia del manto di copertura coppi e tegole
tipologia della copertura doppia falda

Elementi di qualificazione architettonica
angolari in pietra e o laterizio o conci lapidei facciavista
tessiture murarie facciavista originali portoni con cornici, bugnato e elementi e

**componenti decorative e o strutturali in
materiali lapidei
altri elementi decorativi della facciata:
bifora, stemma
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e
componenti di qualificazione delle aperture**

Usi

- **Uso prevalente:** luogo di culto
- **Usi standard:** luogo di culto

Rilievi fotografici



FOTO n° 355 (edificio 1037)



FOTO n° 361 (edificio 1037)



FOTO n° 362 (edificio 1037)



FOTO n° 363 (edificio 1037)



FOTO n° 364 (edificio 1037)



FOTO n° 356 (edificio 1095)



FOTO n° 357 (edificio 1095)



FOTO n° 358 (edificio 1095)



FOTO n° 359 (edificio 1095)



FOTO n° 360 (edificio 1095)



FOTO n° 365 (edificio 1095)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1596



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-27
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Castiglioncello
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio rurale** territorio rurale/edificato sparso e/o isolato|territorio rurale
- **Edificio pubblico con più di 70 anni**
- **Pertinenza** nessuna



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1596

Unità volumetriche dell'Edificio 1596

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
226	16	C	15.95			

Caratterizzazione morfotipologica
edifici specialistici chiese e cappelle

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Elementi di qualificazione architettonica
angolari in pietra e o laterizio o conci lapidei
facciavista
tessiture murarie facciavista originali
cornicioni, cornici marcapiano

- Usi**
- **Uso prevalente:** luogo di culto
 - **Usi presenti:** pubblico culto

Rilievi fotografici




FOTO n° 327 (edificio 1596)



FOTO n° 328 (edificio 1596)



FOTO n° 329 (edificio 1596)



FOTO n° 330 (edificio 1596)




Edifici associati alla Scheda:
ID 450



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-11-19
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Vigneta
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Cortile



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 450

Unità volumetriche dell'Edificio 450

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17	15	730	94.07			
3935	15	B	25.15			

Tipologia edilizia
chiesa

Caratterizzazione morfotipologica
edifici specialistici chiese e cappelle

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
altro culto

Elementi di caratterizzazione tipologica
panche di via
muri perimetrali in pietra facciavista a delimitare la chiusa
tipologia della gronda legno
tipologia del manto di copertura marsigliesi
tipologia della copertura doppia falda

Elementi di qualificazione architettonica
tessiture murarie facciavista originali

- Usi**
- **Uso prevalente:** luogo di culto
 - **Usi standard:** luogo di culto

Rilievi fotografici




FOTO n° 178 (scheda)



FOTO n° 176 (edificio 450)



FOTO n° 177 (edificio 450)



FOTO n° 179 (edificio 450)



FOTO n° 180 (edificio 450)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1215 | ID 1253 | ID 1254 |

Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 66 |



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2024-02-07
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Luscignano
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/edificato sparso e/o isolato|territorio urbanizzato
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Chiusa con giardino o orto|Giardino storico



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1215

Unità volumetriche dell'Edificio 1215

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2742	22	83	256.34			
3974	22	C	61.12			

Tipologia edilizia
villa

Caratterizzazione morfotipologica
edifici civili e di matrice abitativa ville e relative chiuse, giardini e spazi pertinenziali storici

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
nessun uso in atto (disMESSo abbandonato)

Uso originario o attuale prevalente
residenziale

Elementi di caratterizzazione tipologica
accessi con cancelli e colonne con decorazioni originali e connotative
muri perimetrali in pietra facciavista a delimitare la chiusa
tipologia della gronda laterizio
tipologia del manto di copertura coppi e tegole
tipologia della copertura padiglione
scale esterne di collegamento verticale

Elementi di qualificazione architettonica
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture

Elementi di degrado fisico e di derazione tipologica
umidità di risalita interessante muri perimetrali
infiltrazioni d’acqua dalla copertura

- Usi**
- **Uso prevalente:** residenziale abitativa
 - **Usi standard:** residenziale abitativa

Informazioni sull'Edificio 1253

Unità volumetriche dell'Edificio 1253

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2789	22	87	57			
2790	22	87	61.73			

Classificazione
edifici di interesse tipologico e ambientale

Informazioni sull'Edificio 1254

Unità volumetriche dell'Edificio 1254

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2692	22	87	86.5			
2737	22	87	22.26			
2751	22	87	294.88			
2752	22	87	53.23			
2917			63.3			

Tipologia edilizia
villa

Caratterizzazione morfotipologica
edifici civili e di matrice abitativa ville e relative chiuse, giardini e spazi pertinenziali storici

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
nessun uso in atto (dismesso abbandonato)

Uso originario o attuale prevalente
residenziale

Elementi di caratterizzazione tipologica
muri perimetrali in pietra facciavista a delimitare la chiusa
tipologia della gronda legno
tipologia del manto di copertura marsigliesi
tipologia della copertura padiglione porticati

Elementi di qualificazione architettonica
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture

Elementi di degrado fisico e di derazione tipologica
umidità di risalita interessante muri perimetrali
infiltrazioni d’acqua dalla copertura

- Usi
- **Uso prevalente:** residenziale abitativa
 - **Usi standard:** residenziale abitativa

Informazioni sull'Edificato Minore 66

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 66

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2791			20.35			




FOTO n° 375 (edificio 1254)



FOTO n° 376 (edificio 1254)



FOTO n° 377 (edificio 1254)




Edifici associati alla Scheda:
ID 811



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2024-02-07
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Luscignano
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/edificato sparso e/o isolato|territorio urbanizzato
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Chiusa con giardino o orto



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 811

Unità volumetriche dell'Edificio 811

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2717	22	64	202.93			

Tipologia edilizia
generica

Caratterizzazione morfotipologica
edilizia di base isolata

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
residenziale

Elementi di caratterizzazione tipologica
tipologia della gronda legno
tipologia del manto di copertura marsigliesi
tipologia della copertura doppia falda

Elementi di qualificazione architettonica
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture
cornicioni, cornici marcapiano

- Usi**
- **Uso prevalente:** residenziale abitativa
 - **Usi standard:** residenziale abitativa

Rilievi fotografici




FOTO n° 369 (edificio 811)



FOTO n° 370 (edificio 811)



FOTO n° 371 (edificio 811)




Edifici associati alla Scheda:
ID 241



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-12-30
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Casola
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato|centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato
- **Edificio pubblico con più di 70 anni**



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 241

Unità volumetriche dell'Edificio 241

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2580	24	B	89.41			
2581	24	B	25.64			
2582	24	B	36.07			
2627	24	B	20			

Tipologia edilizia
chiesa

Caratterizzazione morfotipologica
edifici specialistici chiese e cappelle

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
altro culto

Elementi di caratterizzazione tipologica
sagrato pavimentato
tipologia della gronda legno
tipologia del manto di copertura marsigliesi
tipologia della copertura doppia falda
porticati
campanili, torri campanarie

Elementi di qualificazione architettonica
tessiture murarie facciavista originali
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture

- Usi**
- **Uso prevalente:** luogo di culto
 - **Usi standard:** luogo di culto

Rilievi fotografici



FOTO n° 250 (edificio 241)



FOTO n° 251 (edificio 241)



FOTO n° 252 (edificio 241)




Edifici associati alla Scheda:
ID 517 | ID 518 | ID 1112 | ID 1723 | ID 1735 | ID 1797 | ID 1967 |

Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 5 | ID 6 | ID 7 |



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-10-30
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Codiponte
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/edificato sparso e/o isolato|territorio urbanizzato
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Chiusa con giardino o orto



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 517

Unità volumetriche dell'Edificio 517

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2268	22	F	29.9			

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)

Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) beni di cui all'art. 10 comma 3 lettera a)

Classificazione

edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Informazioni sull'Edificio 518

Unità volumetriche dell'Edificio 518

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2269	22	F	72.57			
2270	22	F	84.51			
2398	22	F	136.62			
2399	22	F	22.09			

Tipologia edilizia
chiesa

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)

Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) beni di cui all'art. 10 comma 3

Classificazione

edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione

utilizzato

Uso originario o attuale prevalente

altro culto

Elementi di caratterizzazione tipologica

muri perimetrali in pietra facciavista a delimitare la chiusa
sagrato con gradoni o strutture a contenimento e superamento dei dislivelli
tipologia della gronda lastre di materiale lapideo
tipologia del manto di copertura coppi e tegole
tipologia della copertura doppia falda

Elementi di qualificazione architettonica

pavimentazioni in pietra locale o laterizio
connotativi dell'impianto storico
tessiture murarie facciavista originali

lettera a)

Caratterizzazione morfotipologica
edifici specialistici chiese e cappelle

portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture

Usi

- **Uso prevalente:** luogo di culto
- **Usi standard:** luogo di culto

Informazioni sull'Edificio 1112

Unità volumetriche dell'Edificio 1112

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2249	22	84	80.08			
2279	22	84	83.61			
2393	22	84	47.69			

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)

Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)
Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) beni di cui all'art. 10 comma 3 lettera a)

Classificazione

edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Informazioni sull'Edificio 1723

Unità volumetriche dell'Edificio 1723

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4038	22	985	16.09			

Classificazione

edifici di interesse tipologico e ambientale

Informazioni sull'Edificio 1735

Unità volumetriche dell'Edificio 1735

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2392	22	906	59.82			

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)

Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)
Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) beni di cui all'art. 10 comma 3 lettera a)

Classificazione

edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Informazioni sull'Edificio 1797

Unità volumetriche dell'Edificio 1797

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3520	22	972	31.76			

Classificazione

edifici di interesse tipologico e ambientale

Informazioni sull'Edificio 1967

Unità volumetriche dell'Edificio 1967

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3519			14.41			

Classificazione

Informazioni sull'Edificato Minore 5

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 5

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2271			10.43			

Informazioni sull'Edificato Minore 6

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 6

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2280			33.17			

Informazioni sull'Edificato Minore 7

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 7

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2281			5.23			

Rilievi fotografici



FOTO n° 6 (edificio 517)



FOTO n° 38 (edificio 517)



FOTO n° 21 (edificio 518)



FOTO n° 22 (edificio 518)



FOTO n° 23 (edificio 518)



FOTO n° 24 (edificio 518)



FOTO n° 25 (edificio 518)



FOTO n° 26 (edificio 518)



FOTO n° 27 (edificio 518)



FOTO n° 28 (edificio 518)



FOTO n° 33 (edificio 518)



FOTO n° 44 (edificio 518)



FOTO n° 46 (edificio 518)



FOTO n° 29 (edificio 1112)



FOTO n° 30 (edificio 1112)



FOTO n° 31 (edificio 1112)



FOTO n° 32 (edificio 1112)



FOTO n° 34 (edificio 1112)



FOTO n° 35 (edificio 1112)



FOTO n° 36 (edificio 1112)



FOTO n° 45 (edificio 1112)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1227



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-11-17
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Uglianaldo
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato|centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Giardino storico



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1227

Unità volumetriche dell'Edificio 1227

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1170	35	B	22.02			
1171	35	B	240.1			
1366	35	B	36.17			
1367	35	B	129.12			
1368	35	B	25.16			

Tipologia edilizia
chiesa

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)
Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna1 dei parchi (art.142. c.1, lett. f, Codice)
Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Codice) beni di cui all'art. 10 comma 3 lettera a)

Caratterizzazione morfotipologica
edifici specialistici chiese e cappelle

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
altro culto

Elementi di caratterizzazione tipologica
sagrato con gradoni o strutture a contenimento e superamento dei dislivelli
sagrato inerbito
tipologia della gronda legno
tipologia del manto di copertura coppi e tegole
tipologia della copertura doppia falda porticati
campanili, torri campanarie

Elementi di qualificazione architettonica
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture
cornicioni, cornici marcapiano

- Usi**
- **Uso prevalente:** luogo di culto
 - **Usi standard:** luogo di culto

Rilievi fotografici




FOTO n° 149 (scheda)



FOTO n° 153 (scheda)



FOTO n° 155 (scheda)



FOTO n° 156 (scheda)



FOTO n° 157 (scheda)



FOTO n° 158 (scheda)



FOTO n° 159 (scheda)



FOTO n° 160 (scheda)



FOTO n° 164 (scheda)



FOTO n° 147 (edificio 1227)



FOTO n° 148 (edificio 1227)



FOTO n° 150 (edificio 1227)



FOTO n° 151 (edificio 1227)



FOTO n° 152 (edificio 1227)



FOTO n° 154 (edificio 1227)



FOTO n° 161 (edificio 1227)



FOTO n° 162 (edificio 1227)



FOTO n° 163 (edificio 1227)



FOTO n° 165 (edificio 1227)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1186



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-11-17
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Uglianaldo
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio rurale** territorio rurale/edificato sparso e/o isolato|territorio rurale
- **Edificio pubblico con più di 70 anni**



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1186

Unità volumetriche dell'Edificio 1186

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3743	38	A	26.91			

Tipologia edilizia
chiesa

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)
Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna1 dei parchi (art.142. c.1, lett. f, Codice)

Caratterizzazione morfotipologica
edifici specialistici chiese e cappelle

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
altro culto

Elementi di caratterizzazione tipologica
tipologia della gronda lastre di materiale lapideo
tipologia del manto di copertura lastre di pietra a spacco (piagne)
tipologia della copertura doppia falda

Elementi di qualificazione architettonica
tessiture murarie facciavista originali

- Usi**
- **Uso prevalente:** luogo di culto
 - **Usi standard:** luogo di culto

Rilievi fotografici




FOTO n° 169 (edificio 1186)




Edifici associati alla Scheda:

ID 1123 | ID 1965 | ID 1966 |



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-27
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Regnano
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio rurale** territorio rurale/edificato sparso e/o isolato|territorio rurale
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Fondo agricolo



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1123

Unità volumetriche dell'Edificio 1123

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
853	12	86	39.73			
855	12	86	87.51			

Caratterizzazione morfotipologica

edifici specialistici protoindustriali e o trasformazione prodotti agricoli (ferriere, mulini, frantoi, ecc.)

Classificazione

edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Informazioni sull'Edificio 1965

Unità volumetriche dell'Edificio 1965

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3192			20.28			

Classificazione

edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Informazioni sull'Edificio 1966

Unità volumetriche dell'Edificio 1966

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
856			9.4			

Classificazione


edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Edifici associati alla Scheda:
ID 1129



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-11-17
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Casciana
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato|centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Cortile



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1129

Unità volumetriche dell'Edificio 1129

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1446	29	B	9.25			
1447	29	B	137.86			
1614	29	B	29.19			

Tipologia edilizia
chiesa

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)
Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) beni di cui all'art. 10 comma 3 lettera a)

Caratterizzazione morfotipologica
edifici specialistici chiese e cappelle

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
altro culto

Elementi di caratterizzazione tipologica
sagrato pavimentato
tipologia della gronda legno
tipologia del manto di copertura marsigliesi
tipologia della copertura doppia falda

Elementi di qualificazione architettonica
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei
cornicioni, cornici marcapiano
lesene, paraste

- Usi**
- **Uso prevalente:** luogo di culto
 - **Usi standard:** luogo di culto

Rilievi fotografici




FOTO n° 110 (edificio 1129)



FOTO n° 114 (edificio 1129)



FOTO n° 115 (edificio 1129)



FOTO n° 116 (edificio 1129)



FOTO n° 117 (edificio 1129)



FOTO n° 119 (edificio 1129)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1938



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-27
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Regnano Villa
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri minori di antica formazione|territorio urbanizzato



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1938

Unità volumetriche dell'Edificio 1938

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1026	18	80	12.17			
1055	18	A	40.29			

Tipologia edilizia
chiesa

Caratterizzazione morfotipologica
edifici specialistici altri edifici religiosi (conventi, monasteri, badie, oratori, romitori, ecc.)

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato saltuariamente o in forma non continuativa

Uso originario o attuale prevalente
altro culto

Elementi di caratterizzazione tipologica
tipologia della gronda legno
tipologia del manto di copertura marsigliesi
tipologia della copertura doppia falda

Elementi di qualificazione architettonica
tessiture murarie facciavista originali
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture

Usi
■ **Usi standard:** luogo di culto

Rilievi fotografici




FOTO n° 416 (edificio 1938)



FOTO n° 417 (edificio 1938)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1294



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-27
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Regnano Villa
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/edificato sparso e/o isolato|territorio urbanizzato
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Giardino storico



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1294

Unità volumetriche dell'Edificio 1294

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
733	18	31	135.27			
734	18	31	8.71			
894	18	31	10.17			

Tipologia edilizia
villa

Caratterizzazione morfotipologica
edifici civili e di matrice abitativa ville e relative chiuse, giardini e spazi pertinenziali storici

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
residenziale

Elementi di caratterizzazione tipologica
muri perimetrali in pietra facciavista a delimitare la chiusa
tipologia della gronda piana in laterocemento
tipologia del manto di copertura coppi e tegole
tipologia della copertura padiglione

Elementi di qualificazione architettonica
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture

- Usi**
- **Usi standard:** residenziale abitativa

Rilievi fotografici




FOTO n° 13 (edificio 1294)



FOTO n° 15 (edificio 1294)



FOTO n° 414 (edificio 1294)



FOTO n° 415 (edificio 1294)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1362



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-27
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Regnano Villa
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/edificato sparso e/o isolato|territorio urbanizzato
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Giardino storico



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1362

Unità volumetriche dell'Edificio 1362

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
912	18	604	111.42			
1025	18	604	18.54			

Tipologia edilizia
villa

Caratterizzazione morfotipologica
edifici civili e di matrice abitativa ville e relative chiuse, giardini e spazi pertinenziali storici

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
residenziale

Elementi di caratterizzazione tipologica
tipologia della gronda legno
tipologia del manto di copertura marsigliesi
tipologia della copertura padiglione

Elementi di qualificazione architettonica
contrafforti e barbacane
balconi e terrazzi a sbalzo con apparato decorativo connotativo dell'impianto storico
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture

- Usi**
- **Uso prevalente:** residenziale abitativa
 - **Usi standard:** residenziale abitativa

Rilievi fotografici




FOTO n° 16 (edificio 1362)



FOTO n° 17 (edificio 1362)



FOTO n° 413 (edificio 1362)




Edifici associati alla Scheda:
ID 979



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-10-30
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Codiponte
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/edificato sparso e/o isolato|territorio urbanizzato
- **Edificio pubblico con più di 70 anni**
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Chiusa con giardino o orto



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 979

Unità volumetriche dell'Edificio 979

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3438	29	186	63.26			

Tipologia edilizia
castello

Caratterizzazione morfotipologica
edifici specialistici castelli

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Elementi di degrado fisico e di derazione
tipologica
crolli parziali: rudere

Rilievi fotografici




FOTO n° 91 (edificio 979)




FOTO n° 92 (edificio 979)



Scheda Edifici *dettagliata* N°20


Edifici associati alla Scheda:
ID 253 | ID 367 | ID 551 | ID 1473 | ID 1601 | ID 1756 | ID 1968 | ID 1969 |

Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 8 |



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-11-17
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Codiponte Convento
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio rurale** territorio rurale/edificato sparso e/o isolato|territorio rurale
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Fondo agricolo



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 253

Unità volumetriche dell'Edificio 253

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2239	29	874	31.31			

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Informazioni sull'Edificio 367

Unità volumetriche dell'Edificio 367

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3480	29	873	46.51			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore

Informazioni sull'Edificio 551

Unità volumetriche dell'Edificio 551

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4113	29	882	15.64			

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Informazioni sull'Edificio 1473

Unità volumetriche dell'Edificio 1473

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2238	29	240	71.76			
2240	29	240	29.05			

Classificazione

edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Informazioni sull'Edificio 1601

Unità volumetriche dell'Edificio 1601

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4112	29	883	23.56			

Classificazione

edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Informazioni sull'Edificio 1756

Unità volumetriche dell'Edificio 1756

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3435	29	819	38.38			

Classificazione

edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Informazioni sull'Edificio 1968

Non rilevabile

proprietà privata

Tipologia edilizia

castello

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)

Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

Caratterizzazione morfotipologica

edifici specialistici castelli

Classificazione

edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione

nessun uso in atto (disMESSo abbandonato)

Uso originario o attuale prevalente

altro

Elementi di degrado fisico e di derazione tipologica

crolli parziali: rudere

Informazioni sull'Edificio 1969

Unità volumetriche dell'Edificio 1969

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3436			50.75			

Tipologia edilizia

castello

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)

Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

Classificazione

edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Elementi di degrado fisico e di derazione tipologica

crolli parziali: rudere

Informazioni sull'Edificato Minore 8

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 8

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3683			31.98			



FOTO n° 93 (scheda)



FOTO n° 47 (edificio 1968)




FOTO n° 48 (edificio 1968)



FOTO n° 49 (edificio 1968)



FOTO n° 50 (edificio 1969)




Edifici associati alla Scheda:
ID 214



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-10-30
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Codiponte Castello
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/edificato sparso e/o isolato|territorio urbanizzato
- **Edificio pubblico con più di 70 anni**
- **Pertinenza** nessuna



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 214

Unità volumetriche dell'Edificio 214

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3523	29	A	18.82			

Tipologia edilizia
chiesa

Caratterizzazione morfotipologica
edifici specialistici chiese e cappelle

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
altro culto

Elementi di caratterizzazione tipologica
sagrato inerbito
tipologia della gronda lastre di materiale lapideo
tipologia della copertura doppia falda

Elementi di qualificazione architettonica
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture

- Usi
- **Uso prevalente:** luogo di culto
 - **Usi standard:** luogo di culto

Rilievi fotografici




FOTO n° 51 (edificio 214)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1508



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-11-12
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Codiponte
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Chiusa con giardino o orto|Cortile



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1508

Unità volumetriche dell'Edificio 1508

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2438	29	120	76.35			
3434	29	120	15.64			

Tipologia edilizia
generica

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)
Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

Caratterizzazione morfotipologica
edifici civili e di matrice abitativa palazzi e palazzetti anche con giardino e spazi pertinenziali interclusi

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
nessun uso in atto (disMESSo abbandonato)

Uso originario o attuale prevalente
residenziale

Elementi di caratterizzazione tipologica
tipologia della gronda laterizio
tipologia del manto di copertura coppi e tegole
tipologia della copertura doppia falda

Elementi di qualificazione architettonica
angolari in pietra e o laterizio o conci lapidei facciavista
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture

Elementi di degrado fisico e di derazione tipologica
umidità di risalita interessante muri perimetrali
infiltrazioni d'acqua dalla copertura

- Usi
- **Uso prevalente:** residenziale abitativa
 - **Usi standard:** residenziale abitativa

Rilievi fotografici




FOTO n° 64 (edificio 1508)



FOTO n° 65 (edificio 1508)





FOTO n° 66 (edificio 1508)



FOTO n° 67 (edificio 1508)




Edifici associati alla Scheda:
ID 637



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-11-12
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Codiponte
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Chiusa con giardino o orto



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 637

Unità volumetriche dell'Edificio 637

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2128	29	43	131.05			

Tipologia edilizia
generica

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)

Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

Caratterizzazione morfotipologica

edifici civili e di matrice abitativa palazzi e palazzetti anche con giardino e spazi pertinenziali interclusi

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
residenziale

Elementi di caratterizzazione tipologica
muri perimetrali in pietra facciavista a delimitare la chiusa
tipologia della gronda legno e laterizio
tipologia del manto di copertura coppi e tegole
tipologia della copertura doppia falda
scale esterne di collegamento verticale

Elementi di qualificazione architettonica
angolari in pietra e o laterizio o conci lapidei facciavista
tessiture murarie facciavista originali
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture

Elementi di degrado fisico e di derazione tipologica
infiltrazioni d'acqua dalla copertura

- Usi**
- **Uso prevalente:** residenziale abitativa
 - **Usi standard:** residenziale abitativa

Rilievi fotografici





FOTO n° 59 (edificio 637)



FOTO n° 60 (edificio 637)



FOTO n° 61 (edificio 637)




Edifici associati alla Scheda:
ID 146
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 9



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-11-12
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Codiponte
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Chiusa con giardino o orto



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 146

Unità volumetriche dell'Edificio 146

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2129	29	37	156.96			
2130	29	37	25.58			

Tipologia edilizia
generica

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)
Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

Caratterizzazione morfotipologica
edifici di matrice rurale casa padronale

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
residenziale

Elementi di caratterizzazione tipologica
tipologia della gronda lastre di materiale lapideo
tipologia del manto di copertura coppi e tegole
tipologia della copertura padiglione

Elementi di qualificazione architettonica
pavimentazioni in pietra locale o laterizio connotativi dell'impianto storico
angolari in pietra e o laterizio o conci lapidei facciavista
tessiture murarie facciavista originali
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture

Usi
■ **Uso prevalente:** residenziale abitativa
■ **Usi standard:** residenziale abitativa

Informazioni sull'Edificato Minore 9

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 9

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2105			9.98			

Rilievi fotografici



FOTO n° 78 (edificio 146)



FOTO n° 79 (edificio 146)



FOTO n° 85 (edificio 146)



Edifici associati alla Scheda:

ID 163 ID 499 ID 500


Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 10



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-11-12
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Codiponte
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Chiusa con giardino o orto



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 163

Unità volumetriche dell'Edificio 163

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3465	29	141	27.01			

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)

Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

Classificazione

edifici di interesse tipologico e ambientale

Informazioni sull'Edificio 499

Unità volumetriche dell'Edificio 499

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2203	29	25	27.9			
2204	29	25	65.87			
2205	29	25	73.38			
2369	29	25	23.01			
2372	29	25	58.36			
2432	29	25	51.01			
2433	29	25	21.54			
2465	29	25	10.14			
2476	29	25	20.94			

Tipologia edilizia generica

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)

Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1,

Classificazione

edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione utilizzato

Uso originario o attuale prevalente residenziale

Elementi di caratterizzazione tipologica

tipologia della gronda laterizio,legno
tipologia del manto di copertura coppi e tegole
tipologia della copertura padiglione

Elementi di qualificazione architettonica

angolari in pietra e o laterizio o conci lapidei
facciavista
tessiture murarie facciavista originali
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in

lett. c, Codice)

Caratterizzazione morfotipologica

edifici civili e di matrice abitativa palazzi e palazzetti anche con giardino e spazi pertinenziali interclusi

materiali lapidei timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture

Usi

■ Uso prevalente:

residenziale abitativa

■ Usi standard:

residenziale abitativa

Informazioni sull'Edificio 500

Unità volumetriche dell'Edificio 500

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2209	29	25	40.38			

Tipologia edilizia

generica

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)

Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

Caratterizzazione morfotipologica

edifici civili e di matrice abitativa palazzi e palazzetti anche con giardino e spazi pertinenziali interclusi

Classificazione

edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione

utilizzato

Uso originario o attuale prevalente

residenziale

Elementi di caratterizzazione tipologica

tipologia della copertura piana e praticabile ponti e terrapieni complementari alle strutture difensive

Elementi di qualificazione architettonica

tessiture murarie facciavista originali portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei

Usi

■ Uso prevalente:

residenziale abitativa

■ Usi standard:

residenziale abitativa

Informazioni sull'Edificato Minore 10

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 10

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2466			9.65			

Rilievi fotografici




FOTO n° 52 (edificio 499)



FOTO n° 53 (edificio 499)



FOTO n° 54 (edificio 499)



FOTO n° 86 (edificio 500)



Scheda Edifici *dettagliata* N°27

Edifici associati alla Scheda:

ID 1973


Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 11 | ID 12 | ID 13 | ID 14 | ID 15 | ID 16 | ID 17 | ID 18 | ID 19 | ID 20 | ID 21 | ID 22



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-27
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Codiponte
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio rurale** territorio rurale/edificato sparso e/o isolato|territorio rurale



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1973

Unità volumetriche dell'Edificio 1973

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2386			24.13			

Tipologia edilizia
chiesa

Caratterizzazione morfotipologica
edifici specialistici chiese e cappelle

Classificazione
edifici di interesse tipologico e ambientale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
altro culto

Elementi di caratterizzazione tipologica
tipologia della copertura doppia falda

- Usi
- **Uso prevalente:** luogo di culto
 - **Usi standard:** luogo di culto

Informazioni sull'Edificato Minore 11

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 11

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4048			39.17			

Informazioni sull'Edificato Minore 12

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 12

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4049			8.41			

Informazioni sull'Edificato Minore 13

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 13

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4050			24.17			

Informazioni sull'Edificato Minore 14

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 14

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4250			28.79			

Informazioni sull'Edificato Minore 15

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 15

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4251			25.59			

Informazioni sull'Edificato Minore 16

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 16

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4044	22	E	11.23			

Informazioni sull'Edificato Minore 17

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 17

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4045	22	E	13.79			

Informazioni sull'Edificato Minore 18

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 18

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4051			11.59			

Informazioni sull'Edificato Minore 19

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 19

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4052			33.97			

Informazioni sull'Edificato Minore 20

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 20

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4047	22	552	8.03			

Informazioni sull'Edificato Minore 21

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 21

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4253	22	553	8.4			

Informazioni sull'Edificato Minore 22

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 22

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4252			41.49			



FOTO n° 95 (scheda)



FOTO n° 96 (scheda)



FOTO n° 97 (scheda)



FOTO n° 98 (scheda)




FOTO n° 99 (scheda)



FOTO n° 100 (scheda)



FOTO n° 94 (edificio 1973)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1127



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-11-16
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Casciana
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/edificato sparso e/o isolato|territorio urbanizzato
- **Edificio pubblico** con più di 70 anni



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1127

Unità volumetriche dell'Edificio 1127

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1603	29	880	62.76			

Tipologia edilizia
chiesa

Caratterizzazione morfotipologica
edifici specialistici chiese e cappelle

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
altro culto

Elementi di caratterizzazione tipologica
panche di via
sagrato pavimentato
tipologia della gronda piana in laterocemento
tipologia del manto di copertura coppi e tegole
tipologia della copertura doppia falda

Elementi di qualificazione architettonica
tessiture murarie facciavista originali
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei

- Usi**
- **Uso prevalente:** luogo di culto
 - **Usi standard:** luogo di culto

Rilievi fotografici



FOTO n° 104 (scheda)



FOTO n° 105 (edificio 1127)



FOTO n° 106 (edificio 1127)



FOTO n° 107 (edificio 1127)



FOTO n° 108 (edificio 1127)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1580

Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 23 | ID 24 | ID 25 | ID 26 | ID 27 | ID 28 | ID 29



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-11-17
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Casciana
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio rurale** territorio rurale/edificato sparso e/o isolato|territorio rurale



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1580

Unità volumetriche dell'Edificio 1580

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1454	29	C	20.46			

Tipologia edilizia
chiesa

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)
Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) beni di cui all'art. 10 comma 3 lettera a)

Caratterizzazione morfotipologica
edifici specialistici chiese e cappelle

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
altro culto

Elementi di caratterizzazione tipologica
tipologia della gronda legno
tipologia del manto di copertura marsigliesi
tipologia della copertura doppia falda

Elementi di qualificazione architettonica
tessiture murarie facciavista originali

Usi

- **Uso prevalente:** luogo di culto
- **Usi standard:** luogo di culto

Informazioni sull'Edificato Minore 23

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 23

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
282			9.12			

Informazioni sull'Edificato Minore 24

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 24

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
310			9.47			

Informazioni sull'Edificato Minore 25

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 25

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4180			10.93			

Informazioni sull'Edificato Minore 26

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 26

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4179			40.2			

Informazioni sull'Edificato Minore 27

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 27

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4178			58.69			

Informazioni sull'Edificato Minore 28

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 28

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4181			46.02			

Informazioni sull'Edificato Minore 29

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 29

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3257			55.93			

Rilievi fotografici



FOTO n° 122 (scheda)



FOTO n° 123 (scheda)



FOTO n° 125 (scheda)



FOTO n° 126 (scheda)



FOTO n° 128 (scheda)



FOTO n° 124 (edificio 1580)



FOTO n° 127 (edificio 1580)



Rilievi fotografici




FOTO n° 129 (edificio 1887)



FOTO n° 130 (edificio 1887)



Edifici associati alla Scheda:

ID 15


Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 30 ID 31



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-11-17
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Uglianaldo
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Giardino storico



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 15

Unità volumetriche dell'Edificio 15

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1193	35	524	13.16			
1224	35	524	49.87			
1225	35	524	259.04			
1226	35	524	37.68			
4206	35	524	46.91			

Tipologia edilizia
generica

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)

Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna1 dei parchi (art.142. c.1, lett. f, Codice)

Caratterizzazione morfotipologica

edifici civili e di matrice abitativa palazzi e palazzetti anche con giardino e spazi pertinenziali interclusi

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
residenziale

Elementi di caratterizzazione tipologica
muri perimetrali in pietra facciavista a delimitare la chiusa
tipologia della gronda piana in lastre lapidee
tipologia del manto di copertura coppi e tegole
tipologia della copertura padiglione

Elementi di qualificazione architettonica
angolari in pietra e o laterizio o conci lapidei facciavista
tessiture murarie facciavista originali
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture
cornicioni, cornici marcapiano

- Usi**
- **Uso prevalente:** residenziale abitativa
 - **Usi standard:** residenziale abitativa

Informazioni sull'Edificato Minore 30

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 30

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1183			3.24			

Informazioni sull'Edificato Minore 31

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 31

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1329			5.97			

Rilievi fotografici




FOTO n° 131 (edificio 15)



FOTO n° 132 (edificio 15)



FOTO n° 133 (edificio 15)



FOTO n° 138 (edificio 15)



FOTO n° 139 (edificio 15)



FOTO n° 140 (edificio 15)



FOTO n° 141 (edificio 15)



FOTO n° 142 (edificio 15)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1141



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-11-17
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Uglianaldo
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Cortile concluso con pavimentazioni originarie



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1141

Unità volumetriche dell'Edificio 1141

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1241	35	572	16.34			
1248	35	572	46.58			
1330	35	572	48.57			
1331	35	572	186.43			
1334	35	572	15.16			

Tipologia edilizia
generica

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)
Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna1 dei parchi (art.142. c.1, lett. f, Codice)

Caratterizzazione morfotipologica
edifici civili e di matrice abitativa palazzi e palazzetti anche con giardino e spazi pertinenziali interclusi

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
residenziale

Elementi di caratterizzazione tipologica
muri perimetrali con bugnato, aperture con elementi architettonici speciali a delimitare la chiusa o il resede
muri perimetrali in pietra facciavista a delimitare la chiusa
pozzi, fontane e vasche
tipologia della gronda legno,piana in lastre lapidee
tipologia del manto di copertura coppi e tegole
tipologia della copertura padiglione

Elementi di qualificazione architettonica
pavimentazioni in pietra locale o laterizio connotativi dell'impianto storico
gronde con mensole ed elementi di oggetto speciali, lignei, lapidei o in laterizio
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture

- Usi**
- **Uso prevalente:** residenziale abitativa
 - **Usi standard:** residenziale abitativa

Rilievi fotografici




FOTO n° 143 (edificio 1141)



FOTO n° 144 (edificio 1141)



FOTO n° 145 (edificio 1141)



FOTO n° 146 (edificio 1141)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1668



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-11-17
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Uglianaldo
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Cortile concluso con pavimentazioni originarie



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1668

Unità volumetriche dell'Edificio 1668

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1256	35	597	2.67			
1286	35	597	199.7			
1392	35	597	5.99			
4216	35	597	56.35			

Tipologia edilizia
generica

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)

Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna1 dei parchi (art.142. c.1, lett. f, Codice)

Caratterizzazione morfotipologica

edifici civili e di matrice abitativa palazzi e palazzetti anche con giardino e spazi pertinenziali interclusi

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione

nessun uso in atto (dismesso abbandonato)

Uso originario o attuale prevalente
residenziale

Elementi di caratterizzazione tipologica

panche di via
muri perimetrali in pietra facciavista a delimitare la chiusa
tipologia della gronda piana in laterocemento
tipologia del manto di copertura coppi e tegole
tipologia della copertura doppia falda

Elementi di qualificazione architettonica

portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture
cornicioni, cornici marcapiano

Usi

- **Uso prevalente:** residenziale abitativa
- **Usi standard:** residenziale abitativa

Rilievi fotografici



FOTO n° 166 (edificio 1668)



FOTO n° 167 (edificio 1668)



FOTO n° 168 (edificio 1668)




Edifici associati alla Scheda:

ID 128 ID 129



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-11-17
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Uglianaldo
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Cortile concluso con pavimentazioni originarie



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 128

Unità volumetriche dell'Edificio 128

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3229	35	1006	12.54			

Classificazione
edifici di interesse tipologico e ambientale

Informazioni sull'Edificio 129

Unità volumetriche dell'Edificio 129

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1257	35	1006	24.25			
1285	35	1006	71.36			
1290	35	1006	112.82			

Tipologia edilizia
generica

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)
Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna1 dei parchi (art.142. c.1, lett. f, Codice)

Caratterizzazione morfotipologica
edifici civili e di matrice abitativa palazzi e palazzetti anche con giardino e spazi pertinenziali interclusi

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
residenziale

Elementi di caratterizzazione tipologica
muri perimetrali in pietra facciavista a delimitare la chiusa
tipologia della gronda lastre di materiale lapideo
tipologia del manto di copertura marsigliesi
tipologia della copertura doppia falda

Elementi di qualificazione architettonica
tessiture murarie facciavista originali
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture

- Usi
- **Uso prevalente:** residenziale abitativa
 - **Usi standard:** residenziale abitativa



FOTO n° 426 (edificio 129)



FOTO n° 427 (edificio 129)




Edifici associati alla Scheda:
ID 420



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-11-17
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Uglianaldo
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Cortile concluso con pavimentazioni originarie



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 420

Unità volumetriche dell'Edificio 420

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1275	35	1001	104			

Tipologia edilizia
generica

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)
Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna1 dei parchi (art.142. c.1, lett. f, Codice)

Caratterizzazione morfotipologica
edifici civili e di matrice abitativa villini di primo '900 e architetture eclettiche non di tipo specialistico

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
residenziale

Elementi di caratterizzazione tipologica
accessi con cancelli e colonne con decorazioni originali e connotative
tipologia della gronda legno
tipologia del manto di copertura coppi e tegole
tipologia della copertura padiglione

Elementi di qualificazione architettonica
angolari in pietra e o laterizio o conci lapidei
facciavista
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture
cornicioni, cornici marcapiano

- Usi**
- **Uso prevalente:** residenziale abitativa
 - **Usi standard:** residenziale abitativa

Rilievi fotografici




FOTO n° 428 (edificio 420)




Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 32 ID 33



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-11-17
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Uglianacaldo
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio rurale** territorio rurale/edificato sparso e/o isolato|territorio rurale
- **Edificio pubblico con più di 70 anni**



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificato Minore 32

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 32

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4244			24.27			

Informazioni sull'Edificato Minore 33

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 33


N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4245			34.21			

Edifici associati alla Scheda:
ID 992
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 37



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-11-19
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Vigneta
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri minori di antica formazione|territorio urbanizzato
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Chiusa con giardino o orto|Cortile



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 992

Unità volumetriche dell'Edificio 992

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2505	15	402	233.93			
2518	15	402	27.55			
3547	15	402	90.98			

Caratterizzazione morfotipologica
edifici civili e di matrice abitativa ville e relative chiuse, giardini e spazi pertinenziali storici

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
residenziale

Elementi di caratterizzazione tipologica
tipologia della gronda legno
tipologia della copertura doppia falda

Elementi di qualificazione architettonica
angolari in pietra e o laterizio o conci lapidei
facciavista
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei

Usi
■ **Uso prevalente:** residenziale abitativa

Informazioni sull'Edificato Minore 37

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 37

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2519			8.55			

Rilievi fotografici




FOTO n° 170 (edificio 992)



FOTO n° 171 (edificio 992)




Edifici associati alla Scheda:
ID 783



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-11-19
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Vigneta
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri minori di antica formazione|territorio urbanizzato
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Fondo agricolo



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 783

Unità volumetriche dell'Edificio 783

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2525			37.17			
2528	15	377	114.25			

Tipologia edilizia
generica

Caratterizzazione morfotipologica
edifici di matrice rurale casa colonica aggregata

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato saltuariamente o in forma non continuativa

Uso originario o attuale prevalente
residenziale

Elementi di caratterizzazione tipologica
tipologia della gronda piana in laterocemento
tipologia della copertura doppia falda
terrazzi con arcate

Elementi di qualificazione architettonica
tessiture murarie facciavista originali
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture

Elementi di degrado fisico e di derazione tipologica
sostituzione di finiture originali o di elementi strutturali improprie

- Usi**
- **Uso prevalente:** residenziale abitativa
 - **Usi standard:** residenziale abitativa




FOTO n° 172 (edificio 783)



FOTO n° 173 (edificio 783)




Edifici associati alla Scheda:
ID 580



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-11-19
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Vigneta
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/edificato sparso e/o isolato|territorio urbanizzato
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Chiusa con giardino o orto



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 580

Unità volumetriche dell'Edificio 580

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
185	15	409	35.22			
291	15	409	200.33			

Tipologia edilizia
villa

Caratterizzazione morfotipologica
edifici civili e di matrice abitativa ville e relative chiuse, giardini e spazi pertinenziali storici

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
residenziale

Elementi di caratterizzazione tipologica
tipologia della gronda legno
tipologia del manto di copertura marsigliesi
tipologia della copertura padiglione

Elementi di qualificazione architettonica
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture
cornicioni, cornici marcapiano
lesene, paraste

- Usi**
- **Uso prevalente:** residenziale abitativa
 - **Usi standard:** residenziale abitativa

Rilievi fotografici




FOTO n° 183 (edificio 580)



FOTO n° 184 (edificio 580)



Edifici associati alla Scheda:

ID 1049


Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 38 ID 39 ID 40 ID 41



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-11-19
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Vigneta
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio rurale** territorio rurale/edificato sparso e/o isolato|territorio rurale
- **Edificio pubblico con più di 70 anni**



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1049

Unità volumetriche dell'Edificio 1049

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3851	16	B	20.51			

Tipologia edilizia
chiesa

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)
Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) beni di cui all'art. 10 comma 3 lettera a)

Caratterizzazione morfotipologica
edifici specialistici chiese e cappelle

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
altro culto

Elementi di caratterizzazione tipologica
tipologia della gronda legno
tipologia del manto di copertura coppi e tegole
tipologia della copertura doppia falda

Elementi di qualificazione architettonica
angolari in pietra e o laterizio o conci lapidei
facciavista
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei

- Usi**
- **Uso prevalente:** luogo di culto
 - **Usi standard:** luogo di culto

Informazioni sull'Edificato Minore 38

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 38

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3853			34.17			

Informazioni sull'Edificato Minore 39

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 39

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3854			95.44			

Informazioni sull'Edificato Minore 40

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 40

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
87	16	97	14.2			

Informazioni sull'Edificato Minore 41

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 41

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3852	16	99	29.65			



FOTO n° 207 (scheda)



FOTO n° 208 (scheda)



FOTO n° 209 (scheda)




Edifici associati alla Scheda:
ID 939 | ID 1435 |



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-11-19
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Pieve d'Offiano
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio rurale** territorio rurale/edificato sparso e/o isolato|territorio rurale
- **Edificio pubblico con più di 70 anni**
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Aia in terra battuta e/o ghiaia



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 939

Unità volumetriche dell'Edificio 939

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
81	16	442	86.48			
82	16	442	11.46			
96	16	442	16.59			
97	16	442	80.41			

Tipologia edilizia
generica

Caratterizzazione morfotipologica
edilizia di base aggregata

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
residenziale

Elementi di caratterizzazione tipologica
tipologia della gronda piana in lastre lapidee
tipologia del manto di copertura coppi e tegole
tipologia della copertura doppia falda

Elementi di qualificazione architettonica
contrafforti e barbacane
tessiture murarie facciavista originali
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture

- Usi
- **Uso prevalente:** residenziale abitativa
 - **Usi standard:** residenziale abitativa

Informazioni sull'Edificio 1435

Unità volumetriche dell'Edificio 1435

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
80	16	96	99.33			
83	16	96	44.86			
3850	16	96	63.29			

Tipologia edilizia
generica

Caratterizzazione morfotipologica
edilizia di base aggregata

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente

Elementi di caratterizzazione tipologica
tipologia della gronda piana in lastre lapidee
tipologia del manto di copertura coppi e tegole
tipologia della copertura doppia falda

Elementi di qualificazione architettonica
contrafforti e barbacane

residenziale

tessiture murarie facciavista originali
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e
componenti di qualificazione delle aperture

Usi

- **Uso prevalente:** residenziale abitativa
- **Usi standard:** residenziale abitativa

Rilievi fotografici



FOTO n° 199 (edificio 939)



FOTO n° 205 (edificio 939)



FOTO n° 196 (edificio 1435)



FOTO n° 203 (edificio 1435)



FOTO n° 204 (edificio 1435)




Edifici associati alla Scheda:
ID 299



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-11-28
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Argigliano
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri minori di antica formazione|territorio urbanizzato
- **Pertinenza** nessuna



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 299

Unità volumetriche dell'Edificio 299

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1811	27	C	10.52			
1878	27	C	204.16			
3372	27	C	27.65			

Tipologia edilizia
chiesa

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)
Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) beni di cui all’art. 10 comma 3 lettera a)

Caratterizzazione morfotipologica
edifici specialistici chiese e cappelle

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
altro culto

Elementi di caratterizzazione tipologica
sagrato con gradoni o strutture a contenimento e superamento dei dislivelli
tipologia della gronda legno
tipologia del manto di copertura coppi e tegole
tipologia della copertura doppia falda campanili, torri campanarie

Elementi di qualificazione architettonica
contrafforti e barbacane
tessiture murarie facciavista originali
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture lesene, paraste

- Usi**
- **Uso prevalente:** luogo di culto
 - **Usi standard:** luogo di culto

Rilievi fotografici




FOTO n° 210 (edificio 299)



FOTO n° 211 (edificio 299)



FOTO n° 212 (edificio 299)



FOTO n° 221 (edificio 299)




Edifici associati alla Scheda:
ID 619



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-11-28
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Argigliano
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri minori di antica formazione|territorio urbanizzato
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Chiusa con giardino o orto



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 619

Unità volumetriche dell'Edificio 619

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1797	27	511	48.32			
1882	27	511	109.57			
4063	27	511	48.54			

Caratterizzazione morfotipologica
edifici civili e di matrice abitativa palazzi e palazzetti anche con giardino e spazi pertinenziali interclusi

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
residenziale

Elementi di caratterizzazione tipologica
tipologia della gronda legno
tipologia del manto di copertura coppi e tegole
tipologia della copertura padiglione

Elementi di qualificazione architettonica
tessiture murarie facciavista originali
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture

- Usi**
- **Uso prevalente:** residenziale abitativa

Rilievi fotografici




FOTO n° 213 (edificio 619)




Edifici associati alla Scheda:
ID 268



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-12-30
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Argigliano
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio rurale** territorio rurale/edificato sparso e/o isolato|territorio rurale
- **Edificio pubblico con più di 70 anni**
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Chiusa con giardino o orto



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 268

Unità volumetriche dell'Edificio 268

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1810	27	A	18.8			

Tipologia edilizia
chiesa

Caratterizzazione morfotipologica
edifici specialistici chiese e cappelle

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
altro culto

Elementi di caratterizzazione tipologica
accessi con cancelli e colonne con decorazioni originali e connotative
muri perimetrali in pietra facciavista a delimitare la chiusa
tipologia della gronda lastre di materiale lapideo
tipologia del manto di copertura lastre di pietra a spacco (piagne)
tipologia della copertura padiglione

Elementi di qualificazione architettonica
tessiture murarie facciavista originali
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei

Rilievi fotografici




FOTO n° 218 (edificio 268)



Edifici associati alla Scheda:

ID 1981


Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 42 ID 44 ID 45



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-12-30
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Argigliano
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio rurale** territorio rurale/edificato sparso e/o isolato|territorio rurale
- **Edificio pubblico con più di 70 anni**



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1981

Unità volumetriche dell'Edificio 1981

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4257			11.85			

Tipologia edilizia
chiesa

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)
Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) beni di cui all'art. 10 comma 3 lettera a)

Caratterizzazione morfotipologica
edifici specialistici chiese e cappelle

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
altro culto

Elementi di caratterizzazione tipologica
tipologia della gronda piana in laterocemento
tipologia del manto di copertura marsigliesi
tipologia della copertura doppia falda

Elementi di degrado fisico e di derazione tipologica
sostituzione di finiture originali o di elementi strutturali improprie
umidità di risalita interessante muri perimetrali

Usi
■ **Uso prevalente:** luogo di culto

Informazioni sull'Edificato Minore 42

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 42

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4057			66.38			

Informazioni sull'Edificato Minore 44

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 44

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4255			47.5			

Informazioni sull'Edificato Minore 45

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 45

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4258			16.41			

Rilievi fotografici



FOTO n° 222 (scheda)



FOTO n° 223 (scheda)



FOTO n° 224 (scheda)



FOTO n° 225 (scheda)



FOTO n° 226 (edificio 1981)



FOTO n° 227 (edificio 1981)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1530 | ID 1540



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2024-01-12
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Casciana
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Aia lastricata



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1530

Unità volumetriche dell'Edificio 1530

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3334	29	703	4.23			

Classificazione
edifici di interesse tipologico e ambientale

Informazioni sull'Edificio 1540

Unità volumetriche dell'Edificio 1540

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1487	29	546	52.74			
1543	29	546	155.92			
1615	29	546	38.68			

Tipologia edilizia
generica

Caratterizzazione morfotipologica
edifici civili e di matrice abitativa palazzi e palazzetti anche con giardino e spazi pertinenziali interclusi

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
nessun uso in atto (disMESSo abbandonato)

Uso originario o attuale prevalente
residenziale

Elementi di caratterizzazione tipologica
muri perimetrali in pietra facciavista a delimitare la chiusa
tipologia della gronda piana in laterocemento
tipologia del manto di copertura marsigliesi
tipologia della copertura falda unica,doppia falda,padiglione

Elementi di qualificazione architettonica
pavimentazioni in pietra locale o laterizio connotativi dell’impianto storico
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture
cornicioni, cornici marcapiano

Usi
■ **Usi standard:** residenziale abitativa

Rilievi fotografici




FOTO n° 111 (edificio 1540)




FOTO n° 112 (edificio 1540)



FOTO n° 113 (edificio 1540)



FOTO n° 121 (edificio 1540)




Edifici associati alla Scheda:
ID 365 | ID 1195 | ID 1771 | ID 1982 |

Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 47 | ID 48 | ID 49 | ID 50 | ID 51 | ID 52 | ID 53 | ID 54 |



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-12-30
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Casola
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio rurale** territorio rurale/edificato sparso e/o isolato|territorio rurale



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 365

Unità volumetriche dell'Edificio 365

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3979	24	93	18.02			

Classificazione
edifici di interesse tipologico e ambientale

Informazioni sull'Edificio 1195

Unità volumetriche dell'Edificio 1195

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2552	24	761	11.29			

Classificazione
edifici di interesse tipologico e ambientale

Informazioni sull'Edificio 1771

Unità volumetriche dell'Edificio 1771

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3984	24	96	7.9			

Classificazione
edifici di interesse tipologico e ambientale

Informazioni sull'Edificio 1982

Unità volumetriche dell'Edificio 1982

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3982	24	A	14.08			

Tipologia edilizia
chiesa

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Elementi di caratterizzazione tipologica
tipologia della copertura doppia falda

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)
Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)
Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) beni di cui all'art. 10 comma 3 lettera a)

Utilizzazione utilizzato

Uso originario o attuale prevalente altro culto

Elementi di qualificazione architettonica portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei
altri elementi decorativi della facciata

Usi

- **Uso prevalente:** luogo di culto
- **Usi standard:** luogo di culto

Caratterizzazione morfotipologica
edifici specialistici chiese e cappelle

Informazioni sull'Edificato Minore 47

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 47

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3983	24	A	15.92			

Informazioni sull'Edificato Minore 48

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 48

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3981	24	A	14.83			

Informazioni sull'Edificato Minore 49

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 49

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3987			54.41			

Informazioni sull'Edificato Minore 50

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 50

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3988			67.22			

Informazioni sull'Edificato Minore 51

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 51

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3985			24.9			

Informazioni sull'Edificato Minore 52

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 52

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3980	24	92	3.83			

Informazioni sull'Edificato Minore 53

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 53

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3978	24	94	4.08			

Informazioni sull'Edificato Minore 54

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 54

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3986			12.08			



FOTO n° 232 (scheda)



FOTO n° 233 (scheda)



FOTO n° 234 (scheda)



FOTO n° 235 (scheda)



FOTO n° 230 (edificio 1982)



FOTO n° 231 (edificio 1982)




Edifici associati alla Scheda:
ID 574



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-12-30
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Casola
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato
- **Edificio pubblico con più di 70 anni**
- **Pertinenza** nessuna



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 574

Unità volumetriche dell'Edificio 574

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2074	24	C	47.58			

Tipologia edilizia
generica

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)
Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

Caratterizzazione morfotipologica
edifici specialistici antiche fortificazioni, rocche e altre strutture difensive

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
altro avvistamento

Elementi di caratterizzazione tipologica
tipologia della copertura piana torri di avvistamento

Elementi di qualificazione architettonica
contrafforti e barbacane tessiture murarie facciavista originali

Rilievi fotografici




FOTO n° 236 (edificio 574)



FOTO n° 237 (edificio 574)



FOTO n° 238 (edificio 574)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1710



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-12-30
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Casola
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato
- **Edificio pubblico con più di 70 anni**
- **Pertinenza** nessuna



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1710

Unità volumetriche dell'Edificio 1710

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1927	24	D	45.42			
2027	24	D	195.97			
4021	24	D	19.18			

Tipologia edilizia
chiesa

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)
Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

Caratterizzazione morfotipologica
edifici specialistici chiese e cappelle

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
altro culto

Elementi di caratterizzazione tipologica
sagrato pavimentato
tipologia della gronda legno
tipologia del manto di copertura marsigliesi
tipologia della copertura doppia falda

Elementi di qualificazione architettonica
tessiture murarie facciavista originali
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture
cornicioni, cornici marcapiano

- Usi**
- **Uso prevalente:** luogo di culto
 - **Usi standard:** luogo di culto

Rilievi fotografici




FOTO n° 283 (edificio 1710)



FOTO n° 284 (edificio 1710)



FOTO n° 286 (edificio 1710)



FOTO n° 287 (edificio 1710)



FOTO n° 288 (edificio 1710)



Edifici associati alla Scheda:

ID 279


Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 57



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-12-30
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Casola
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato
- **Edificio pubblico con più di 70 anni**
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Chiusa con giardino o orto



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 279

Unità volumetriche dell'Edificio 279

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2068	24	955	62.01			
2069	24	955	36.25			
2071	24	955	103.94			

Tipologia edilizia generica

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)

Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

Caratterizzazione morfotipologica

edifici civili e di matrice abitativa palazzi e palazzetti anche con giardino e spazi pertinenziali interclusi

Classificazione

edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione utilizzato

Uso originario o attuale prevalente residenziale

Elementi di caratterizzazione tipologica

panche di via
tipologia della gronda piana in laterocemento
tipologia del manto di copertura coppi e tegole
tipologia della copertura padiglione

Elementi di qualificazione architettonica

portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture
cornicioni, cornici marcapiano

Usi

- **Uso prevalente:** residenziale abitativa

Informazioni sull'Edificato Minore 57

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 57

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2015			10.53			

Rilievi fotografici




FOTO n° 253 (edificio 279)



FOTO n° 254 (edificio 279)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1653



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-12-30
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Casola
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato|centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Chiusa con giardino o orto



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1653

Unità volumetriche dell'Edificio 1653

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1958	24	460	22.76			
4022	24	460	52.73			
4023	24	460	29.4			

Tipologia edilizia
generica

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)

Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

Caratterizzazione morfotipologica

edifici civili e di matrice abitativa palazzi e palazzetti anche con giardino e spazi pertinenziali interclusi

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
residenziale

Elementi di caratterizzazione tipologica
tipologia della gronda piana in laterocemento
tipologia della copertura doppia falda

Elementi di qualificazione architettonica
tessiture murarie facciavista originali
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture

- Usi**
- **Uso prevalente:** residenziale abitativa
 - **Usi standard:** residenziale abitativa

Rilievi fotografici




FOTO n° 256 (edificio 1653)



FOTO n° 257 (edificio 1653)



FOTO n° 258 (edificio 1653)



FOTO n° 260 (edificio 1653)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1392



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-12-30
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Casola
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Chiusa con giardino o orto



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1392

Unità volumetriche dell'Edificio 1392

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1954	24	462	7.69			
1955	24	462	45.92			

Tipologia edilizia
generica

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)

Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

Caratterizzazione morfotipologica

edifici civili e di matrice abitativa palazzi e palazzetti anche con giardino e spazi pertinenziali interclusi

Classificazione

edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione

utilizzato

Uso originario o attuale prevalente

residenziale

Elementi di caratterizzazione tipologica

tipologia della gronda piana in laterocemento
tipologia della copertura doppia falda

Elementi di qualificazione architettonica

tessiture murarie facciavista originali
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture

Usi

- **Uso prevalente:** residenziale abitativa
- **Usi standard:** residenziale abitativa

Rilievi fotografici




FOTO n° 259 (edificio 1392)




Edifici associati alla Scheda:

ID 5



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-12-30
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Casola
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Chiusa con giardino o orto



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 5

Unità volumetriche dell'Edificio 5

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1956	24	484	73.26			
1957	24	484	47.01			
4024	24	459	4.15			

Tipologia edilizia
generica

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)

Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

Caratterizzazione morfotipologica

edifici civili e di matrice abitativa palazzi e palazzetti anche con giardino e spazi pertinenziali interclusi

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
residenziale

Elementi di caratterizzazione tipologica
tipologia della gronda legno
tipologia della copertura doppia falda

Elementi di qualificazione architettonica
tessiture murarie facciavista originali
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture
cornicioni, cornici marcapiano

- Usi**
- **Uso prevalente:** residenziale abitativa
 - **Usi standard:** residenziale abitativa

Rilievi fotografici




FOTO n° 255 (edificio 5)



FOTO n° 261 (edificio 5)



FOTO n° 262 (edificio 5)




Edifici associati alla Scheda:
ID 172



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-12-30
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Casola
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato
- **Pertinenza** nessuna



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 172

Unità volumetriche dell'Edificio 172

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4027	24	513	82.72			

Tipologia edilizia
generica

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)

Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

Caratterizzazione morfotipologica

edifici civili e di matrice abitativa palazzi e palazzetti anche con giardino e spazi pertinenziali interclusi

Classificazione

edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione

nessun uso in atto (dismesso abbandonato)

Uso originario o attuale prevalente

residenziale

Elementi di qualificazione architettonica

tessiture murarie facciavista originali portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture cornicioni, cornici marcapiano

Usi

- **Uso prevalente:** residenziale abitativa
- **Usi standard:** residenziale abitativa

Rilievi fotografici




FOTO n° 263 (edificio 172)




Edifici associati alla Scheda:
ID 504



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-12-30
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Casola
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato|centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Chiusa con giardino o orto



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 504

Unità volumetriche dell'Edificio 504

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1924	24	529	5.65			
1979	24	529	110.05			
2020	24	529	41.6			

Tipologia edilizia
generica

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)
Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

Caratterizzazione morfotipologica
edifici civili e di matrice abitativa palazzi e palazzetti anche con giardino e spazi pertinenziali interclusi

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
residenziale

Elementi di caratterizzazione tipologica
tipologia della gronda legno
tipologia della copertura doppia falda

Elementi di qualificazione architettonica
tessiture murarie facciavista originali
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture
cornicioni, cornici marcapiano

- Usi**
- **Uso prevalente:** residenziale abitativa
 - **Usi standard:** residenziale abitativa

Rilievi fotografici




FOTO n° 266 (edificio 504)



FOTO n° 268 (edificio 504)



FOTO n° 269 (edificio 504)



FOTO n° 271 (edificio 504)




Edifici associati alla Scheda:
ID 626



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-12-30
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Casola
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato|centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Cortile



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 626

Unità volumetriche dell'Edificio 626

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1977	24	528	107.23			
1978	24	528	92.35			

Tipologia edilizia
generica

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)

Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

Caratterizzazione morfotipologica

edifici civili e di matrice abitativa palazzi e palazzetti anche con giardino e spazi pertinenziali interclusi

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
residenziale

Elementi di caratterizzazione tipologica
logge o porticati coperti
tipologia della gronda legno
tipologia del manto di copertura marsigliesi
tipologia della copertura doppia falda

Elementi di qualificazione architettonica
angolari in pietra e o laterizio o conci lapidei
facciavista
tessiture murarie facciavista originali
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture

- Usi
- **Uso prevalente:** residenziale abitativa
 - **Usi standard:** residenziale abitativa

Rilievi fotografici




FOTO n° 264 (edificio 626)



FOTO n° 265 (edificio 626)



FOTO n° 267 (edificio 626)




Edifici associati alla Scheda:
ID 572



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2024-01-12
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Casola
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Chiusa con giardino o orto



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 572

Unità volumetriche dell'Edificio 572

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2019	24	524	72.18			

Tipologia edilizia
generica

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)

Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

Caratterizzazione morfotipologica
edilizia di base aggregata

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
nessun uso in atto (dismesso abbandonato)

Uso originario o attuale prevalente
residenziale

Elementi di caratterizzazione tipologica
tipologia della gronda lastre di materiale lapideo
tipologia del manto di copertura coppi e tegole
tipologia della copertura doppia falda

Elementi di qualificazione architettonica
tessiture murarie facciavista originali
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture

Elementi di degrado fisico e di derazione tipologica
infiltrazioni d'acqua dalla copertura

- Usi**
- **Uso prevalente:** residenziale abitativa
 - **Usi standard:** residenziale abitativa

Rilievi fotografici




FOTO n° 270 (edificio 572)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1695



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2024-01-12
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Casola
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato
- **Pertinenza** nessuna



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1695

Unità volumetriche dell'Edificio 1695

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1963	24	778	70.67			
1964	24	778	72.08			

Tipologia edilizia
generica

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)

Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

Caratterizzazione morfotipologica

edifici civili e di matrice abitativa palazzi e palazzetti anche con giardino e spazi pertinenziali interclusi

Classificazione

edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
residenziale

Elementi di caratterizzazione tipologica

tipologia della gronda piana in laterocemento
tipologia della copertura doppia falda

Elementi di qualificazione architettonica

tessiture murarie facciavista originali
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei
altri elementi decorativi della facciata: mensole
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture

Usi

- **Uso prevalente:** residenziale abitativa
- **Usi standard:** residenziale abitativa

Rilievi fotografici




FOTO n° 272 (edificio 1695)



FOTO n° 273 (edificio 1695)



FOTO n° 274 (edificio 1695)




Edifici associati alla Scheda:
ID 112



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2024-01-12
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Casola
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Chiusa con giardino o orto



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 112

Unità volumetriche dell'Edificio 112

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1970	24	496	216.94			
1971	24	496	21.31			
2043	24	496	78.98			
2044	24	496	15.43			
2045	24	496	9.78			
2046	24	496	27.33			
2048	24	496	38.62			

Tipologia edilizia
generica

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)

Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

Caratterizzazione morfotipologica

edifici civili e di matrice abitativa palazzi e palazzetti anche con giardino e spazi pertinenziali interclusi

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
residenziale

Elementi di caratterizzazione tipologica
tipologia della gronda laterizio
tipologia della copertura padiglione

Elementi di qualificazione architettonica
tessiture murarie facciavista originali
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture
cornicioni, cornici marcapiano

Usi
■ **Usi standard:** residenziale abitativa

Rilievi fotografici




FOTO n° 275 (edificio 112)




Edifici associati alla Scheda:
ID 968



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2024-01-12
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Casola
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Chiusa con giardino o orto



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 968

Unità volumetriche dell'Edificio 968

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1965	24	498	221.65			

Tipologia edilizia
generica

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)

Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

Caratterizzazione morfotipologica

edifici civili e di matrice abitativa palazzi e palazzetti anche con giardino e spazi pertinenziali interclusi

Classificazione

edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione

utilizzato

Uso originario o attuale prevalente

altro museo

Elementi di caratterizzazione tipologica

tipologia della gronda legno
tipologia della copertura doppia falda

Elementi di qualificazione architettonica

portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture
cornicioni, cornici marcapiano

Usi

- **Uso prevalente:** ricreativo sede di attività culturali museo
- **Usi standard:** ricreativo sede di attività culturali museo

Rilievi fotografici




FOTO n° 276 (edificio 968)



FOTO n° 277 (edificio 968)




Edifici associati alla Scheda:
ID 225 | ID 1671



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2024-01-12
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Casola
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato|centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Chiusa con giardino o orto|Giardino storico



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 225

Unità volumetriche dell'Edificio 225

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1975	24	532	53.73			
2013	24	532	67.66			
2078	24	532	232.27			
3429	24	532	26.95			

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)

Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

Caratterizzazione morfotipologica

edifici civili e di matrice abitativa palazzi e palazzetti anche con giardino e spazi pertinenziali interclusi

Classificazione

edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione

utilizzato saltuariamente o in forma non continuativa

Uso originario o attuale prevalente

residenziale

Elementi di caratterizzazione tipologica

logge o porticati coperti
panche di via
pozzi, fontane e vasche
tipologia della gronda piana in laterocemento
tipologia del manto di copertura marsigliesi
tipologia della copertura padiglione

Elementi di qualificazione architettonica

tessiture murarie facciavista originali
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture

Usi

- **Uso prevalente:** residenziale abitativa

Informazioni sull'Edificio 1671

Unità volumetriche dell'Edificio 1671

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3404	24	1103	77.17			

Classificazione

edifici di interesse tipologico e ambientale

Rilievi fotografici




FOTO n° 281 (scheda)



FOTO n° 278 (edificio 225)



FOTO n° 279 (edificio 225)



FOTO n° 280 (edificio 225)




Edifici associati alla Scheda:
ID 744



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2024-01-12
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Casola
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Cortile



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 744

Unità volumetriche dell'Edificio 744

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1923	24	505	57.41			
4019	24	505	148.43			

Tipologia edilizia
generica

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)

Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

Caratterizzazione morfotipologica

edifici civili e di matrice abitativa palazzi e palazzetti anche con giardino e spazi pertinenziali interclusi

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
residenziale

Elementi di caratterizzazione tipologica
tipologia della gronda legno
tipologia della copertura padiglione

Elementi di qualificazione architettonica
tessiture murarie facciavista originali
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture
cornicioni, cornici marcapiano

Usi

- **Uso prevalente:** residenziale abitativa
- **Usi standard:** residenziale abitativa

Rilievi fotografici




FOTO n° 282 (edificio 744)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1986



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2024-01-12
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Casola
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato
- **Pertinenza** nessuna



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1986

Unità volumetriche dell'Edificio 1986

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3406			32.75			

Tipologia edilizia
generica

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)

Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

Caratterizzazione morfotipologica
edilizia di base aggregata

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
nessun uso in atto (dismesso abbandonato)

Uso originario o attuale prevalente
residenziale

Elementi di qualificazione architettonica
tessiture murarie facciavista originali
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei
altri elementi decorativi della facciata:
mensole
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture

Usi
■ **Uso prevalente:** residenziale abitativa

Rilievi fotografici




FOTO n° 292 (edificio 1986)



Edifici associati alla Scheda:

ID 1004 ID 1005


Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 84 ID 85



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2024-01-12
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Casola
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio rurale** territorio rurale/edificato sparso e/o isolato|territorio rurale
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Fondo agricolo|Boschetto|Filari alberato|Giardino storico



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1004

Unità volumetriche dell'Edificio 1004

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2000	27	3	72.7			

Classificazione

edifici di interesse tipologico e ambientale

Informazioni sull'Edificio 1005

Unità volumetriche dell'Edificio 1005

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1996	27	3	98.09			
1998	27	3	160.8			

Tipologia edilizia
generica

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)

Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

Caratterizzazione morfotipologica
edifici specialistici altri edifici religiosi (conventi, monasteri, badie, oratori, romitori, ecc.)

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
altro convento

Elementi di caratterizzazione tipologica
abbeveratoi, lavatoi e gorili
muri perimetrali in pietra facciavista a delimitare la chiusa
tipologia della gronda laterizio
tipologia del manto di copertura coppi e tegole
tipologia della copertura padiglione

Elementi di qualificazione architettonica
angolari in pietra e o laterizio o conci lapidei facciavista
tessiture murarie facciavista originali
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture

- Usi
- **Uso prevalente:** commerciale sede di albergo, locanda
 - **Usi standard:** strutture ricettive struttura alberghiera

Informazioni sull'Edificato Minore 84

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 84

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3413			73.92			

Informazioni sull'Edificato Minore 85

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 85

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1995			18.01			

Rilievi fotografici




FOTO n° 293 (edificio 1005)



FOTO n° 294 (edificio 1005)



FOTO n° 295 (edificio 1005)



FOTO n° 296 (edificio 1005)




Edifici associati alla Scheda:
ID 95



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2024-01-12
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Casola
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato
- **Pertinenza** nessuna



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 95

Unità volumetriche dell'Edificio 95

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2010	24	507	27.84			
2011	24	507	15.72			

Tipologia edilizia
generica

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)

Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

Caratterizzazione morfotipologica

edifici civili e di matrice abitativa palazzi e palazzetti anche con giardino e spazi pertinenziali interclusi

Classificazione

edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
residenziale

Elementi di caratterizzazione tipologica

tipologia della gronda legno
tipologia del manto di copertura coppi e tegole
tipologia della copertura doppia falda

Elementi di qualificazione architettonica

tessiture murarie facciavista originali
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture

Usi

- **Uso prevalente:** residenziale abitativa
- **Usi standard:** residenziale abitativa

Rilievi fotografici




FOTO n° 297 (edificio 95)



FOTO n° 298 (edificio 95)




Edifici associati alla Scheda:
ID 416



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2024-01-12
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Casola
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato
- **Pertinenza** nessuna



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 416

Unità volumetriche dell'Edificio 416

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2041	24	1084	9.97			
2042	24	1084	19.1			

Tipologia edilizia
generica

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)
Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

Caratterizzazione morfotipologica
edifici civili e di matrice abitativa palazzi e palazzetti anche con giardino e spazi pertinenziali interclusi

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
residenziale

Elementi di qualificazione architettonica
angolari in pietra e o laterizio o conci lapidei facciavista
tessiture murarie facciavista originali portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei

- Usi**
- **Uso prevalente:** residenziale abitativa
 - **Usi standard:** residenziale abitativa

Rilievi fotografici




FOTO n° 299 (edificio 416)



Edifici associati alla Scheda:

ID 372 | ID 531 | ID 768 | ID 1749


Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 64 | ID 65



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-27
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Montefiore
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio rurale** territorio rurale/edificato sparso e/o isolato|territorio rurale



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 372

Unità volumetriche dell'Edificio 372

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
105	17	160	41.22			

Classificazione
edifici di interesse tipologico e ambientale

Informazioni sull'Edificio 531

Unità volumetriche dell'Edificio 531

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3033	17	158	19.43			

Classificazione
edifici di interesse tipologico e ambientale

Informazioni sull'Edificio 768

Unità volumetriche dell'Edificio 768

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
106	17	159	45.51			
3844	17	159	22.56			

Tipologia edilizia
mulino

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)

Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
altro mulino

Elementi di caratterizzazione tipologica
tipologia della gronda
tipologia del manto di copertura coppi e tegole
tipologia della copertura doppia falda

Elementi di qualificazione architettonica
tessiture murarie facciavista originali

Usi
■ **Uso prevalente:** residenziale abitativa
■ **Usi standard:** residenziale abitativa

edifici specialistici protoindustriali e o
trasformazione prodotti agricoli (ferriere,
mulini, frantoi, ecc.)

Informazioni sull'Edificio 1749

Unità volumetriche dell'Edificio 1749

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
44	17	155	17.48			
103	17	155	23.9			
104	17	155	26.68			

Classificazione
edifici di interesse tipologico e ambientale

Informazioni sull'Edificato Minore 64

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 64

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2951			12.42			

Informazioni sull'Edificato Minore 65

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 65

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3845			3.98			

Rilievi fotografici



FOTO n° 319 (scheda)



FOTO n° 317 (edificio 768)



FOTO n° 318 (edificio 768)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1557



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2024-02-05
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Castiglioncello
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio rurale** territorio rurale/agglomerati e nuclei di matrice antica|territorio rurale
- **Edificio pubblico con più di 70 anni**
- **Pertinenza** nessuna



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1557

Unità volumetriche dell'Edificio 1557

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
328	15	A	67.81			
362	15	A	24.86			

Tipologia edilizia
chiesa

Caratterizzazione morfotipologica
edifici specialistici chiese e cappelle

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
altro culto

Elementi di caratterizzazione tipologica
sagrato pavimentato
tipologia del manto di copertura marsigliesi
tipologia della copertura doppia falda
porticati
campanili, torri campanarie

Elementi di qualificazione architettonica
pavimentazioni in pietra locale o laterizio
connotativi dell’impianto storico
tessiture murarie facciavista originali
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture

- Usi**
- **Uso prevalente:** luogo di culto
 - **Usi standard:** luogo di culto

Rilievi fotografici




FOTO n° 335 (edificio 1557)



FOTO n° 348 (edificio 1557)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1610



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2024-02-05
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Castiglioncello
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio rurale** territorio rurale/agglomerati e nuclei di matrice antica|territorio rurale
- **Pertinenza** nessuna



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1610

Unità volumetriche dell'Edificio 1610

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
309	15	184	32.11			
323	15	184	15.43			
324	15	184	125.6			

Tipologia edilizia
generica

Caratterizzazione morfotipologica
edifici civili e di matrice abitativa palazzi e palazzetti anche con giardino e spazi pertinenziali interclusi

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
nessun uso in atto (dismesso abbandonato)

Uso originario o attuale prevalente
residenziale

Elementi di caratterizzazione tipologica
tipologia della gronda lastre di materiale lapideo
tipologia del manto di copertura coppi e tegole
tipologia della copertura doppia falda

Elementi di qualificazione architettonica
contrafforti e barbacane
tessiture murarie facciavista originali
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture

Elementi di degrado fisico e di derazione tipologica
cedimenti delle strutture
spanciamiento delle murature perimetrali
lesioni delle strutture perimetrali

- Usi**
- **Uso prevalente:** residenziale abitativa
 - **Usi standard:** residenziale abitativa

Rilievi fotografici



FOTO n° 336 (edificio 1610)



FOTO n° 337 (edificio 1610)



FOTO n° 338 (edificio 1610)



FOTO n° 339 (edificio 1610)



FOTO n° 340 (edificio 1610)



FOTO n° 341 (edificio 1610)



FOTO n° 342 (edificio 1610)



FOTO n° 343 (edificio 1610)



FOTO n° 344 (edificio 1610)




Edifici associati alla Scheda:
ID 605



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2024-02-05
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Vedriano
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio rurale** territorio rurale/agglomerati e nuclei di matrice antica|territorio rurale
- **Edificio pubblico con più di 70 anni**
- **Pertinenza** nessuna



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 605

Unità volumetriche dell'Edificio 605

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1106	10	A	32.77			

Tipologia edilizia
chiesa

Caratterizzazione morfotipologica
edifici specialistici chiese e cappelle

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato saltuariamente o in forma non continuativa

Uso originario o attuale prevalente
altro culto

Elementi di caratterizzazione tipologica
sagrato pavimentato
tipologia della gronda lastre di materiale lapideo
tipologia del manto di copertura marsigliesi
tipologia della copertura doppia falda
campanili, torri campanarie

Elementi di qualificazione architettonica
tessiture murarie facciavista originali
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture

- Usi**
- **Uso prevalente:** luogo di culto
 - **Usi standard:** luogo di culto

Rilievi fotografici




FOTO n° 352 (edificio 605)



FOTO n° 353 (edificio 605)



FOTO n° 354 (edificio 605)




Edifici associati alla Scheda:
ID 256



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2024-02-05
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Vedriano
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio rurale** territorio rurale/agglomerati e nuclei di matrice antica|territorio rurale
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Chiusa con giardino o orto



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 256

Unità volumetriche dell'Edificio 256

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1110	10	102	154.47			
1140	10	414	52.74			
1145	10	412	19.83			
1164			21.83			
3213	10	412	3.32			
3818	10	102	12.21			

Tipologia edilizia
generica

Caratterizzazione morfotipologica
edifici civili e di matrice abitativa palazzi e palazzetti anche con giardino e spazi pertinenziali interclusi

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
residenziale

Elementi di caratterizzazione tipologica
tipologia della gronda legno
tipologia della copertura doppia falda
terrazzi con arcate

Elementi di qualificazione architettonica
contrafforti e barbacane
angolari in pietra e o laterizio o conci lapidei
facciavista
tessiture murarie facciavista originali
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture


- Usi**
- **Uso prevalente:** residenziale abitativa
 - **Usi standard:** residenziale abitativa

Edifici associati alla Scheda:
ID 7 | ID 1951



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2024-02-07
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Luscignano
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/edificato sparso e/o isolato|territorio urbanizzato
- **Pertinenza** nessuna



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 7

Unità volumetriche dell'Edificio 7

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2741	22	C	66.28			

Tipologia edilizia
chiesa

Caratterizzazione morfotipologica
edifici specialistici chiese e cappelle

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
altro culto

Elementi di caratterizzazione tipologica
panche di via
sagrato pavimentato
tipologia della gronda laterizio
tipologia della copertura padiglione

Elementi di qualificazione architettonica
pavimentazioni in pietra locale o laterizio
connotativi dell'impianto storico
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture

- Usi**
- **Uso prevalente:** luogo di culto
 - **Usi standard:** luogo di culto

Informazioni sull'Edificio 1951

Unità volumetriche dell'Edificio 1951

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3598			29.48			

Classificazione
edifici di interesse tipologico e ambientale

Rilievi fotografici




FOTO n° 372 (edificio 7)



FOTO n° 373 (edificio 7)



FOTO n° 374 (edificio 7)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1378



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2024-02-07
- **Località** CASOLA IN LUNIGANA
- **Toponimo** Luscignano
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri minori di antica formazione|territorio urbanizzato
- **Edificio pubblico con più di 70 anni**
- **Pertinenza** nessuna



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1378

Unità volumetriche dell'Edificio 1378

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2765	22	D	19.6			
2766	22	D	11.68			
2784	22	D	19.2			
2785	22	D	111.94			
2897	22	D	6.46			

Tipologia edilizia
chiesa

Caratterizzazione morfotipologica
edifici specialistici chiese e cappelle

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
altro culto

Elementi di caratterizzazione tipologica
sagrato pavimentato
tipologia della gronda lastre di materiale lapideo
tipologia della copertura doppia falda campanili, torri campanarie

Elementi di qualificazione architettonica
tessiture murarie facciavista originali
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture
cornicioni, cornici marcapiano
lesene, paraste

- Usi**
- **Uso prevalente:** luogo di culto
 - **Usi standard:** luogo di culto

Rilievi fotografici




FOTO n° 380 (edificio 1378)



FOTO n° 381 (edificio 1378)



FOTO n° 382 (edificio 1378)



FOTO n° 383 (edificio 1378)



FOTO n° 384 (edificio 1378)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1994



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2024-02-07
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Luscignano
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio rurale** territorio rurale/edificato sparso e/o isolato|territorio rurale
- **Edificio pubblico con più di 70 anni**



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1994

Unità volumetriche dell'Edificio 1994

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4264			34.5			

Tipologia edilizia
chiesa

Caratterizzazione morfotipologica
edifici specialistici chiese e cappelle

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
altro culto

Elementi di caratterizzazione tipologica
tipologia del manto di copertura marsigliesi
tipologia della copertura doppia falda


- Usi**
- **Uso prevalente:** luogo di culto
 - **Usi standard:** luogo di culto

Edifici associati alla Scheda:
ID 1469



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2024-02-07
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Regnano
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio rurale** territorio rurale/edificato sparso e/o isolato|territorio rurale



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1469

Unità volumetriche dell'Edificio 1469

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
662	8	B	27.58			

Tipologia edilizia
chiesa

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)

Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)
Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) beni di cui all'art. 10 comma 3 lettera a)

Caratterizzazione morfotipologica
edifici specialistici chiese e cappelle

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
altro culto

Elementi di caratterizzazione tipologica
tipologia della gronda legno
tipologia della copertura doppia falda

- Usi**
- **Uso prevalente:** luogo di culto
 - **Usi standard:** luogo di culto




FOTO n° 387 (scheda)



FOTO n° 390 (scheda)



FOTO n° 391 (scheda)



FOTO n° 392 (scheda)



FOTO n° 393 (scheda)



FOTO n° 388 (edificio 1469)



FOTO n° 389 (edificio 1469)




Edifici associati alla Scheda:
ID 946



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2024-02-26
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Regnano castello
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio rurale** territorio rurale/agglomerati e nuclei di matrice antica|territorio rurale
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Chiusa con giardino o orto



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 946

Unità volumetriche dell'Edificio 946

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3094	8	A	9.59			
3095	8	A	50.73			
3096	8	A	102.12			

Tipologia edilizia
chiesa

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)
Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera b) e dell’art. 142, comma 1, del Codice I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)
Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) beni di cui all’art. 10 comma 3 lettera a)

Caratterizzazione morfotipologica
edifici specialistici chiese e cappelle

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
nessun uso in atto (dismesso abbandonato)

Uso originario o attuale prevalente
altro culto

Elementi di caratterizzazione tipologica
campanili, torri campanarie

Elementi di qualificazione architettonica
tessiture murarie facciavista originali
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei

Elementi di degrado fisico e di derazione tipologica
crolli parziali: edificio allo stato di rudere
lesioni delle coperture
lesioni delle strutture perimetrali

Usi
■ **Usi standard:** luogo di culto

Rilievi fotografici




FOTO n° 394 (edificio 946)



FOTO n° 395 (edificio 946)



FOTO n° 396 (edificio 946)



FOTO n° 397 (edificio 946)



FOTO n° 398 (edificio 946)



FOTO n° 399 (edificio 946)



FOTO n° 400 (edificio 946)



FOTO n° 401 (edificio 946)



FOTO n° 402 (edificio 946)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1139

Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 76 ID 77 ID 78 ID 79 ID 80 ID 81



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2024-02-26
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Reusa
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio rurale** territorio rurale/edificato sparso e/o isolato|territorio rurale



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1139

Unità volumetriche dell'Edificio 1139

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4260	10	313	16.16			

Tipologia edilizia
chiesa

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Elementi di caratterizzazione tipologica
tipologia della copertura doppia falda

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)

Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)
Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) beni di cui all'art. 10 comma 3 lettera a)

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
altro culto

- Usi**
- **Uso prevalente:** luogo di culto
 - **Usi standard:** luogo di culto

Caratterizzazione morfotipologica
edifici specialistici chiese e cappelle

Informazioni sull'Edificato Minore 76

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 76

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4259	10	313	17.59			

Informazioni sull'Edificato Minore 77

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 77

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3830			29.36			

Informazioni sull'Edificato Minore 78

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 78

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3833			40.05			

Informazioni sull'Edificato Minore 79

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 79

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3832			6.51			

Informazioni sull'Edificato Minore 80

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 80

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3831			18.76			

Informazioni sull'Edificato Minore 81

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 81

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3834			13.91			



FOTO n° 403 (scheda)



FOTO n° 404 (scheda)



FOTO n° 405 (scheda)



FOTO n° 406 (scheda)



FOTO n° 407 (scheda)



FOTO n° 408 (edificio 1139)




Edifici associati alla Scheda:

ID 54 | ID 276 | ID 1901



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-27
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Montefiore
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio rurale** territorio rurale/agglomerati e nuclei di matrice antica|territorio rurale
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Chiusa con giardino o orto



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 54

Unità volumetriche dell'Edificio 54

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
118	17	176	171.24			
349	17	176	29.95			
350	17	176	9.13			

Tipologia edilizia
villa

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)
Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera b) e dell’art. 142, comma 1, del Codice I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

Caratterizzazione morfotipologica
edifici civili e di matrice abitativa ville e relative chiuse, giardini e spazi pertinenziali storici

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
residenziale

Elementi di caratterizzazione tipologica
scala esterna e loggiato coperto a doppia arcata
accessi con cancelli e colonne con decorazioni originali e connotative
tipologia della gronda
tipologia del manto di copertura coppi e tegole
tipologia della copertura doppia falda

Elementi di qualificazione architettonica
tessiture murarie facciavista originali
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture

- Usi**
- **Uso prevalente:** residenziale abitativa
 - **Usi standard:** residenziale abitativa
 - **Usi presenti:** privato turistico ricettivo

Informazioni sull'Edificio 276

Non rilevabile

Informazioni sull'Edificio 1901

Unità volumetriche dell'Edificio 1901

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
115	17	572	39.08			
116	17	572	69.3			

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)
Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. (art.142. c.1, lett. g, Codice),I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Uso originario o attuale prevalente
altro lavanderia e altri usi connessi

Elementi di caratterizzazione tipologica
tipologia della gronda legno
tipologia del manto di copertura marsigliesi
tipologia della copertura doppia falda

Elementi di qualificazione architettonica
tessiture murarie facciavista originali

Caratterizzazione morfotipologica
manufatti accessori altro lavanderia

Rilievi fotografici



FOTO n° 303 (edificio 54)



FOTO n° 304 (edificio 54)



FOTO n° 305 (edificio 54)



FOTO n° 306 (edificio 54)



FOTO n° 307 (edificio 54)



FOTO n° 308 (edificio 54)



FOTO n° 323 (edificio 1901)




Edifici associati alla Scheda:

ID 1659



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-27
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio rurale** territorio rurale/edificato sparso e/o isolato|territorio rurale
- **Edificio pubblico con più di 70 anni**
- **Pertinenza** nessuna



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1659

Unità volumetriche dell'Edificio 1659

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3814	12	353	8.31			

Tipologia edilizia
chiesa

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)

Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
altro culto

Elementi di caratterizzazione tipologica
tipologia del manto di copertura lastre di pietra a spacco (piagne)
tipologia della copertura doppia falda

Elementi di qualificazione architettonica
angolari in pietra e o laterizio o conci lapidei facciavista
tessiture murarie facciavista originali

Usi
■ **Usi standard:** luogo di culto

Caratterizzazione morfotipologica
beni storico culturali minori cappella

Rilievi fotografici




FOTO n° 411 (edificio 1659)




Edifici associati alla Scheda:
ID 2003



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-27
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Regnano Villa
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/edificato sparso e/o isolato|territorio urbanizzato
- **Edificio pubblico con più di 70 anni**
- **Pertinenza** nessuna



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 2003

Unità volumetriche dell'Edificio 2003

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
651	18	606	7.22			

Tipologia edilizia
chiesa

Caratterizzazione morfotipologica
beni storico culturali minori cappella

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
altro culto

Elementi di caratterizzazione tipologica
tipologia del manto di copertura marsigliesi
tipologia della copertura doppia falda

Elementi di qualificazione architettonica
angolari in pietra e o laterizio o conci lapidei
facciavista

Usi
■ **Usi standard:** luogo di culto

Rilievi fotografici




FOTO n° 412 (edificio 2003)




Edifici associati alla Scheda:
ID 352



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-27
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Regnano Villa
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/edificato sparso e/o isolato|territorio urbanizzato
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Chiusa con giardino o orto



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 352

Unità volumetriche dell'Edificio 352

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
929	18	4	54.57			

Tipologia edilizia
generica

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)

Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

Caratterizzazione morfotipologica
edilizia di base isolata

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato saltuariamente o in forma non continuativa

Uso originario o attuale prevalente
residenziale

Elementi di caratterizzazione tipologica
tipologia della gronda piana in laterocemento
tipologia del manto di copertura marsigliesi
tipologia della copertura padiglione

Elementi di qualificazione architettonica
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei

Elementi di degrado fisico e di derazione tipologica
infissi in pvc, alluminio anodizzato e altri materiali estranei alla struttura di impianto storico
sopraelevazioni improprie e manomissione del sistema delle coperture proprio dell'impianto storico
balconi e scale esterne aggiunti e decontestualizzati rispetto alla struttura storica
presenza di strutture precarie
sostituzione di finiture originali o di elementi strutturali improprie
umidità di risalita interessante muri perimetrali

Usi
■ **Usi standard:** residenziale abitativa

Rilievi fotografici



FOTO n° 419 (edificio 352)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1482



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-27
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Reusa
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio rurale** territorio rurale/agglomerati e nuclei di matrice antica|territorio rurale
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Chiusa con giardino o orto



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1482

Unità volumetriche dell'Edificio 1482

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
498	14	636	67.15			
3068	14	636	57.15			

Tipologia edilizia
edificio rurale

Caratterizzazione morfotipologica
edifici di matrice rurale annessi agricoli
(stalle, fienili, cantine)

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
agricola e funzioni connesse ai sensi di legge

Elementi di caratterizzazione tipologica
tipologia della gronda legno
tipologia della copertura doppia falda

Elementi di qualificazione architettonica
tessiture murarie facciavista originali

- Usi**
- **Uso prevalente:** agricolo rurale fienile
 - **Usi standard:** agricolo rurale fienile,stalla




FOTO n° 366 (edificio 1482)



Edifici associati alla Scheda:

ID 468 ID 1007


Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 82 ID 83



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-27
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Reusa
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio rurale** territorio rurale/agglomerati e nuclei di matrice antica|territorio rurale
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Chiusa con giardino o orto|Aia lastricata



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 468

Unità volumetriche dell'Edificio 468

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
452	14	626	28.11			

Tipologia edilizia
generica

Caratterizzazione morfotipologica
edifici di matrice rurale annessi agricoli (stalle, fienili, cantine)

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
residenziale

Elementi di caratterizzazione tipologica
muri perimetrali in pietra facciavista a delimitare la chiusa
tipologia della gronda legno
tipologia del manto di copertura coppi e tegole
tipologia della copertura doppia falda

Elementi di qualificazione architettonica
pavimentazioni in pietra locale o laterizio
connotativi dell'impianto storico
tessiture murarie facciavista originali
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture

Usi
■ **Usi standard:** residenziale abitativa

Informazioni sull'Edificio 1007

Unità volumetriche dell'Edificio 1007

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
453	14	236	47.36			
454	14	236	44.43			
455	14	236	145.69			
499	14	236	122.42			
558	14	236	26.45			

Tipologia edilizia
generica

Caratterizzazione morfotipologica
edifici di matrice rurale casa padronale

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente

Elementi di caratterizzazione tipologica
accessi con cancelli e colonne con decorazioni originali e connotative
muri perimetrali in pietra facciavista a delimitare la chiusa
tipologia della gronda legno
tipologia del manto di copertura coppi e tegole
tipologia della copertura doppia falda

residenziale

Elementi di qualificazione architettonica
pavimentazioni in pietra locale o laterizio
connotativi dell'impianto storico
tessiture murarie facciavista originali
portoni con cornici, bugnato e elementi e
componenti decorative e o strutturali in
materiali lapidei
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e
componenti di qualificazione delle aperture

- Usi
- **Uso prevalente:** residenziale abitativa
 - **Usi standard:** residenziale abitativa

Informazioni sull'Edificato Minore 82

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 82

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
503			12.4			

Informazioni sull'Edificato Minore 83


Unità volumetriche dell'Edificato Minore 83

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
463			6.41			

Rilievi fotografici



FOTO n° 368 (edificio 1007)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1681



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-27
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Reusa
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio rurale** territorio rurale/agglomerati e nuclei di matrice antica|territorio rurale



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1681

Unità volumetriche dell'Edificio 1681

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3066	14	B	20.65			

Caratterizzazione morfotipologica
altro cimitero

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
nessun uso in atto (dismesso abbandonato)

Uso originario o attuale prevalente
altro cimitero

Elementi di caratterizzazione tipologica
muri perimetrali in pietra facciavista a delimitare la chiusa

Usi
■ **Uso prevalente:** luogo di culto

Rilievi fotografici




FOTO n° 420 (scheda)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1662



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-27
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Groppolo
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio rurale** territorio rurale/agglomerati e nuclei di matrice antica|territorio rurale
- **Pertinenza** nessuna



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1662

Unità volumetriche dell'Edificio 1662

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3865	14	646	38.72			

Tipologia edilizia
generica

Caratterizzazione morfotipologica
edilizia di base aggregata

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
nessun uso in atto (dismesso abbandonato)

Uso originario o attuale prevalente
residenziale

Elementi di caratterizzazione tipologica
tipologia della gronda piana in laterocemento
tipologia della copertura doppia falda

Elementi di qualificazione architettonica
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture

Elementi di degrado fisico e di derazione tipologica
sostituzione di finiture originali o di elementi strutturali improprie


- Usi**
- **Uso prevalente:** residenziale abitativa
 - **Usi standard:** residenziale abitativa

Edifici associati alla Scheda:
ID 1782



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-27
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Gropolo
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio rurale** territorio rurale/agglomerati e nuclei di matrice antica|territorio rurale
- **Pertinenza** nessuna



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1782

Unità volumetriche dell'Edificio 1782

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
426	14	125	117.78			
3050	14	125	29.16			

Tipologia edilizia
generica

Caratterizzazione morfotipologica
edilizia di base aggregata

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
residenziale

Elementi di caratterizzazione tipologica
tipologia della gronda piana in laterocemento
tipologia del manto di copertura
tipologia della copertura doppia falda

Elementi di qualificazione architettonica
tessiture murarie facciavista originali
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture

Elementi di degrado fisico e di derazione tipologica
sostituzione di finiture originali o di elementi strutturali improprie


- Usi
- **Uso prevalente:** residenziale abitativa
 - **Usi standard:** residenziale abitativa

Edifici associati alla Scheda:
ID 1233



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-27
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Gropolo
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio rurale** territorio rurale/agglomerati e nuclei di matrice antica|territorio rurale
- **Pertinenza** nessuna



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1233

Unità volumetriche dell'Edificio 1233

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
490	14	668	32.31			
3051	14	668	31.67			

Tipologia edilizia
edificio rurale

Caratterizzazione morfotipologica
edifici di matrice rurale metati, essiccatoi e altri manufatti per la conduzione del fondo agricolo

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato saltuariamente o in forma non continuativa

Uso originario o attuale prevalente
agricola e funzioni connesse ai sensi di legge

Elementi di caratterizzazione tipologica
tipologia della gronda legno
tipologia del manto di copertura altro
tipologia della copertura doppia falda

Elementi di qualificazione architettonica
tessiture murarie facciavista originali
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture

Elementi di degrado fisico e di derazione tipologica
coperture in fibro – cemento e o altri materiali incongrui


Usi
■ **Usi standard:** agricolo

Edifici associati alla Scheda:
ID 1394



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-27
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Vigneta
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/edificato sparso e/o isolato|territorio urbanizzato
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Chiusa con giardino o orto



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1394

Unità volumetriche dell'Edificio 1394

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
314	15	416	209.86			

Tipologia edilizia
generica

Caratterizzazione morfotipologica
edifici civili e di matrice abitativa palazzi e palazzetti anche con giardino e spazi pertinenziali interclusi

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
residenziale

Elementi di caratterizzazione tipologica
tipologia della copertura doppia falda,padiglione

Elementi di qualificazione architettonica
altri elementi decorativi della facciata: elementi angolari timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture cornicioni, cornici marcapiano

Usi

- **Uso prevalente:** residenziale abitativa
- **Usi standard:** residenziale abitativa

Rilievi fotografici




FOTO n° 185 (edificio 1394)



FOTO n° 187 (edificio 1394)



FOTO n° 191 (edificio 1394)




Edifici associati alla Scheda:

ID 21



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-28
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Codiponte
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato
- **Pertinenza** nessuna



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 21

Unità volumetriche dell'Edificio 21

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3530	29	637	12.12			

Tipologia edilizia
edificio rurale

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)

Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

Caratterizzazione morfotipologica

edifici di matrice rurale metati, essiccatoi e altri manufatti per la conduzione del fondo agricolo

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
agricola e funzioni connesse ai sensi di legge

Elementi di caratterizzazione tipologica
muri perimetrali in pietra facciavista a delimitare la chiusa
tipologia del manto di copertura coppi e tegole
tipologia della copertura falda unica

Elementi di qualificazione architettonica
tessiture murarie facciavista originali

Rilievi fotografici





FOTO n° 423 (edificio 21)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1972



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-28
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Codiponte
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato
- **Pertinenza** nessuna



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1972

Unità volumetriche dell'Edificio 1972

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2458			21.3			

Tipologia edilizia
edificio rurale

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)
Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

Caratterizzazione morfotipologica
edifici di matrice rurale metati, essiccatoi e altri manufatti per la conduzione del fondo agricolo

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
agricola e funzioni connesse ai sensi di legge

Elementi di caratterizzazione tipologica
muri perimetrali in pietra facciavista a delimitare la chiusa
tipologia della gronda legno
tipologia del manto di copertura coppi e tegole
tipologia della copertura falda unica

Elementi di qualificazione architettonica
tessiture murarie facciavista originali

Rilievi fotografici




FOTO n° 422 (edificio 1972)




Edifici associati alla Scheda:
ID 2004



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-28
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Codiponte
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Cortile concluso con pavimentazioni originarie



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 2004

Unità volumetriche dell'Edificio 2004

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2127	29	39	95.41			

Tipologia edilizia
generica

Riferimenti al D.LGS 42/2004 (codice)
Beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Codice) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

Caratterizzazione morfotipologica
edilizia di base aggregata

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
residenziale

Elementi di caratterizzazione tipologica
muri perimetrali in pietra facciavista a delimitare la chiusa
tipologia della copertura doppia falda

Elementi di qualificazione architettonica
pavimentazioni in pietra locale o laterizio connotativi dell'impianto storico
tessiture murarie facciavista originali
portoni con cornici, bugnato e elementi e componenti decorative e o strutturali in materiali lapidei
timpani, mensole, cornici ed altri elementi e componenti di qualificazione delle aperture

Usi
■ **Usi standard:** residenziale abitativa

Rilievi fotografici





FOTO n° 425 (scheda)



FOTO n° 77 (edificio 2004)




Edifici associati alla Scheda:
ID 404



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-28
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Codiponte
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Chiusa con giardino o orto



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 404

Unità volumetriche dell'Edificio 404

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2164	29	117	115.29			
2165	29	117	60.87			
2166	29	117	21.52			
2167	29	117	33.83			

Tipologia edilizia
generica

Caratterizzazione morfotipologica
edifici civili e di matrice abitativa palazzi e palazzetti anche con giardino e spazi pertinenziali interclusi

Classificazione
edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Utilizzazione
utilizzato

Uso originario o attuale prevalente
residenziale

Elementi di caratterizzazione tipologica
logge o porticati coperti
tipologia della gronda piana in laterocemento
tipologia del manto di copertura marsigliesi
tipologia della copertura doppia falda

Elementi di qualificazione architettonica
gronde con mensole ed elementi di aggetto speciali, lignei, lapidei o in laterizio

- Usi**
- **Usi standard:** residenziale abitativa

Rilievi fotografici




FOTO n° 62 (edificio 404)



FOTO n° 63 (edificio 404)



FOTO n° 70 (edificio 404)




FOTO n° 71 (edificio 404)




FOTO n° 72 (edificio 404)




FOTO n° 73 (edificio 404)



Edifici associati alla Scheda:

ID 723


Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 86



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-11-13
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Codiponte
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio rurale** territorio rurale/edificato sparso e/o isolato|territorio rurale
- **Caratterizzazione dello spazio aperto di pertinenza** Fondo agricolo



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 723

Unità volumetriche dell'Edificio 723

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2324	25	548	133.01			

Classificazione

edifici e complessi di valore architettonico e monumentale

Informazioni sull'Edificato Minore 86

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 86

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3505			23.39			

Rilievi fotografici




FOTO n° 76 (edificio 723)




Edifici associati alla Scheda:

ID 1155



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-11-12
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Codiponte
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1155

Unità volumetriche dell'Edificio 1155

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1503	29	153	127.39			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore

Rilievi fotografici




FOTO n° 68 (edificio 1155)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1655



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-27
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Codiponte
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/edificato sparso e/o isolato|territorio urbanizzato



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1655

Unità volumetriche dell'Edificio 1655

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2350	25	237	22.81			
2415	25	237	174.15			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore

Rilievi fotografici



FOTO n° 39 (edificio 1655)



FOTO n° 90 (edificio 1655)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1325



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-27
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Codiponte
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/edificato sparso e/o isolato|territorio urbanizzato



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1325

Unità volumetriche dell'Edificio 1325

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2418	22	598	86.89			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore

Rilievi fotografici




FOTO n° 40 (edificio 1325)



FOTO n° 89 (edificio 1325)




Edifici associati alla Scheda:
ID 727



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-27
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Codiponte
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/edificato sparso e/o isolato|territorio urbanizzato



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 727

Unità volumetriche dell'Edificio 727

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4040	22	607	68.96			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore




FOTO n° 37 (edificio 727)



FOTO n° 41 (edificio 727)




Edifici associati alla Scheda:
ID 484



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-27
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Codiponte
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/edificato sparso e/o isolato|territorio urbanizzato



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 484

Unità volumetriche dell'Edificio 484

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2344	22	582	60.7			
2414	22	582	98.23			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore

Rilievi fotografici




FOTO n° 87 (edificio 484)



FOTO n° 88 (edificio 484)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1324



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-11-19
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Vigneta
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri minori di antica formazione|territorio urbanizzato



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1324

Unità volumetriche dell'Edificio 1324

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2499	15	357	27.6			
2500	15	357	63.84			
3543	15	357	18.63			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore

Rilievi fotografici




FOTO n° 301 (edificio 1324)




Edifici associati alla Scheda:
ID 750



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-12-30
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Argigliano
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/edificato sparso e/o isolato|territorio urbanizzato



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 750

Unità volumetriche dell'Edificio 750

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1808	27	348	17.47			
1809	27	348	13.24			
1864	27	348	42.74			
1865	27	348	56.51			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore

Rilievi fotografici




FOTO n° 228 (edificio 750)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1753



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-12-30
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Casola
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1753

Unità volumetriche dell'Edificio 1753

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2089	24	422	95.81			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore

Rilievi fotografici




FOTO n° 239 (edificio 1753)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1500 | ID 1776



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-12-30
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Casola
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1500

Unità volumetriche dell'Edificio 1500

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2663	24	1142	32.02			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore

Informazioni sull'Edificio 1776

Unità volumetriche dell'Edificio 1776

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2662	24	393	159.43			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore

Rilievi fotografici



FOTO n° 242 (edificio 1776)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1736



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2023-12-30
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Casola
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1736

Unità volumetriche dell'Edificio 1736

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2601	24	789	27.57			
2602	24	789	40.27			
2603	24	789	89.35			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore

Rilievi fotografici




FOTO n° 243 (edificio 1736)



FOTO n° 244 (edificio 1736)




Edifici associati alla Scheda:
ID 174 ID 678



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2024-01-12
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Casola
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 174

Unità volumetriche dell'Edificio 174

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2052	24	471	31.55			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore

Informazioni sull'Edificio 678

Unità volumetriche dell'Edificio 678

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1938	24	452	16.55			
2053	24	452	140.14			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore

Rilievi fotografici




FOTO n° 285 (edificio 678)




Edifici associati alla Scheda:

ID 836 ID 837



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2024-01-12
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Casola
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/edificato sparso e/o isolato|territorio urbanizzato



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 836

Unità volumetriche dell'Edificio 836

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2690	24	304	39.09			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore

Informazioni sull'Edificio 837

Unità volumetriche dell'Edificio 837

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2684	24	304	109.62			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore

Rilievi fotografici



FOTO n° 289 (edificio 837)



FOTO n° 290 (edificio 837)




Edifici associati alla Scheda:

ID 60



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2024-01-12
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Casola
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 60

Unità volumetriche dell'Edificio 60

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3418	24	399	46,47			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore




FOTO n° 291 (edificio 60)




Edifici associati alla Scheda:
ID 373



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2024-01-16
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Casola
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 373

Unità volumetriche dell'Edificio 373

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1913	24	432	109.11			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore

Rilievi fotografici



FOTO n° 300 (edificio 373)




Edifici associati alla Scheda:
ID 358



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2024-02-07
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Lognana
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio rurale** territorio rurale/edificato sparso e/o isolato|territorio rurale



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 358

Unità volumetriche dell'Edificio 358

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1696	24	1019	18.06			
1697	24	1019	95.89			
1698	24	1019	36.95			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore

Rilievi fotografici




FOTO n° 385 (edificio 358)




Edifici associati alla Scheda:
ID 454



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2024-02-07
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Casola
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio rurale** territorio rurale/edificato sparso e/o isolato|territorio rurale



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 454

Unità volumetriche dell'Edificio 454

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2618	24	5	85.39			
2619	24	5	15.92			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore

Rilievi fotografici




FOTO n° 386 (edificio 454)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1479



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2024-02-07
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Castiglioncello
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio rurale** territorio rurale/edificato sparso e/o isolato|territorio rurale



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1479

Unità volumetriche dell'Edificio 1479

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
275	16	162	131.72			
276	16	162	18.25			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore

Rilievi fotografici



FOTO n° 350 (edificio 1479)




Edifici associati alla Scheda:
ID 155



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2024-02-07
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Reusa
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio rurale** territorio rurale/agglomerati e nuclei di matrice antica|territorio rurale



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 155

Unità volumetriche dell'Edificio 155

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
457	14	637	57.51			
3080	14	637	52.83			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore

Rilievi fotografici




FOTO n° 367 (edificio 155)




Edifici associati alla Scheda:
ID 679



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-27
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Codiponte
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/edificato sparso e/o isolato|territorio urbanizzato



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 679

Unità volumetriche dell'Edificio 679

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2343	22	581	168.98			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore




FOTO n° 42 (edificio 679)



FOTO n° 43 (edificio 679)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1724



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-27
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Codiponte
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/edificato sparso e/o isolato|territorio urbanizzato



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1724

Unità volumetriche dell'Edificio 1724

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2420	22	597	118.9			


Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore

Edifici associati alla Scheda:
ID 862



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-29
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Argigliano
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/edificato sparso e/o isolato|territorio urbanizzato



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 862

Unità volumetriche dell'Edificio 862

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1727	27	193	205.82			
1903	27	193	11.11			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore

Elementi di degrado fisico e di derazione tipologica
balconi e scale esterne aggiunti e decontestualizzati rispetto alla struttura storica
presenza di volumi superfetativi aggiunti
sostituzione di finiture originali o di elementi strutturali improprie
tamponamenti di aperture, loggiati ed altane con materiali impropri, provvisori e in laterizio alveolato a vista

Rilievi fotografici




FOTO n° 229 (edificio 862)




Edifici associati alla Scheda:

ID 78 | ID 1422 | ID 1614



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-27
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Vigneta
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/edificato sparso e/o isolato|territorio urbanizzato



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 78

Unità volumetriche dell'Edificio 78

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
197	15	413	125.92			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore

Informazioni sull'Edificio 1422

Unità volumetriche dell'Edificio 1422

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
200	15	414	97.43			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore

Informazioni sull'Edificio 1614

Unità volumetriche dell'Edificio 1614

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
170	15	417	83.26			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore

Rilievi fotografici



FOTO n° 189 (edificio 1422)



FOTO n° 190 (edificio 1614)




Edifici associati alla Scheda:
ID 13



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-29
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Argigliano
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio rurale** territorio rurale/agglomerati e nuclei di matrice antica|territorio rurale



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 13

Unità volumetriche dell'Edificio 13

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1788	27	261	33.88			


Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore

Edifici associati alla Scheda:
ID 176



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-27
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Castiglioncello
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio rurale** territorio rurale/agglomerati e nuclei di matrice antica|territorio rurale



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 176

Unità volumetriche dell'Edificio 176

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
303	15	140	110.05			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore

Rilievi fotografici




FOTO n° 333 (edificio 176)



FOTO n° 334 (edificio 176)



FOTO n° 349 (edificio 176)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1562



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-27
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Castiglioncello
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio rurale** territorio rurale/edificato sparso e/o isolato|territorio rurale



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1562

Unità volumetriche dell'Edificio 1562

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
241	15	670	87.81			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore

Elementi di degrado fisico e di derazione tipologica
balconi e scale esterne aggiunti e decontestualizzati rispetto alla struttura storica
sostituzione di finiture originali o di elementi strutturali improprie




FOTO n° 326 (edificio 1562)




Edifici associati alla Scheda:
ID 921



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-27
- **Località** CASOLA IN LUINIGIANA
- **Toponimo** Castiglioncello
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio rurale** territorio rurale/edificato sparso e/o isolato|territorio rurale



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 921

Unità volumetriche dell'Edificio 921

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3018	15	82	61.66			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore




FOTO n° 331 (edificio 921)



FOTO n° 332 (edificio 921)




Edifici associati alla Scheda:
ID 328



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-27
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Pragogiara
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio rurale** territorio rurale/edificato sparso e/o isolato|territorio rurale



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 328

Unità volumetriche dell'Edificio 328

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
234	11	156	167.26			
2999	11	156	16.35			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore

Rilievi fotografici




FOTO n° 351 (edificio 328)




Edifici associati alla Scheda:

ID 184 ID 969



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-27
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Montefiore
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio rurale** territorio rurale/edificato sparso e/o isolato|territorio rurale



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 184

Unità volumetriche dell'Edificio 184

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3905	16	326	54.4			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore

Informazioni sull'Edificio 969

Unità volumetriche dell'Edificio 969

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3649	16	133	64.47			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore

Elementi di degrado fisico e di derazione
tipologica
infissi in pvc, alluminio anodizzato e altri materiali estranei alla struttura di impianto storico
sopraelevazioni improprie e manomissione del sistema delle coperture proprio dell'impianto storico
balconi e scale esterne aggiunti e decontestualizzati rispetto alla struttura storica

Rilievi fotografici




FOTO n° 316 (edificio 969)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1015



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-27
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Reusa
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio rurale** territorio rurale/edificato sparso e/o isolato|territorio rurale



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1015

Unità volumetriche dell'Edificio 1015

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
489	14	492	101.6			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore



FOTO n° 421 (edificio 1015)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1625



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-27
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Luscignano
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/edificato sparso e/o isolato|territorio urbanizzato



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1625

Unità volumetriche dell'Edificio 1625

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2664	21	506	28.27			
2749	21	506	63.57			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore




FOTO n° 378 (edificio 1625)



FOTO n° 379 (edificio 1625)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1693



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-28
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Codiponte
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1693

Unità volumetriche dell'Edificio 1693

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2212	29	33	78.5			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore

Elementi di degrado fisico e di derazione tipologica
infissi in pvc, alluminio anodizzato e altri materiali estranei alla struttura di impianto storico
balconi e scale esterne aggiunti e decontestualizzati rispetto alla struttura storica
sostituzione di finiture originali o di elementi strutturali improprie
lesioni delle strutture perimetrali
infiltrazioni d'acqua dalla copertura




FOTO n° 56 (edificio 1693)



FOTO n° 57 (edificio 1693)




Edifici associati alla Scheda:
ID 824



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-28
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Codiponte
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 824

Unità volumetriche dell'Edificio 824

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2211	29	7	35.84			
2213	29	7	16.89			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore

Elementi di degrado fisico e di derazione tipologica
sopraelevazioni improprie e manomissione del sistema delle coperture proprio dell'impianto storico
balconi e scale esterne aggiunti e decontestualizzati rispetto alla struttura storica

Rilievi fotografici



FOTO n° 55 (edificio 824)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1606



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-28
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Codiponte
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1606

Unità volumetriche dell'Edificio 1606

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4079	29	6	35.13			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore

Elementi di degrado fisico e di derazione tipologica
umidità di risalita interessante muri perimetrali



FOTO n° 424 (edificio 1606)




Edifici associati alla Scheda:
ID 136



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-28
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Codiponte
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 136

Unità volumetriche dell'Edificio 136

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2214	29	5	58.47			
2215	29	5	16.82			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore

Elementi di degrado fisico e di derazione tipologica
balconi e scale esterne aggiunti e decontestualizzati rispetto alla struttura storica
sostituzione di finiture originali o di elementi strutturali improprie



FOTO n° 58 (edificio 136)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1545



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-28
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Codiponte
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1545

Unità volumetriche dell'Edificio 1545

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2190	29	870	81.45			
3473	29	870	19.11			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore

Elementi di degrado fisico e di derazione tipologica
balconi e scale esterne aggiunti e decontestualizzati rispetto alla struttura storica
sostituzione di finiture originali o di elementi strutturali improprie

Rilievi fotografici




FOTO n° 75 (edificio 1545)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1367



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-29
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Casciana
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1367

Unità volumetriche dell'Edificio 1367

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1485	29	566	107.91			
1486	29	566	12.25			
3311	29	566	18.52			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore

Rilievi fotografici




FOTO n° 102 (edificio 1367)




Edifici associati alla Scheda:
ID 315



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-29
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Casciana
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 315

Unità volumetriche dell'Edificio 315

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3310	29	581	23.29			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore

Rilievi fotografici




FOTO n° 101 (edificio 315)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1889



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-29
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Casciana
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio urbanizzato** territorio urbanizzato/centri maggiori di antica formazione|territorio urbanizzato



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1889

Unità volumetriche dell'Edificio 1889

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1472	29	635	40.79			
1475	29	635	34.16			
1666	29	635	133.37			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore

Rilievi fotografici




FOTO n° 103 (edificio 1889)



FOTO n° 109 (edificio 1889)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1632



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-29
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Giuncheta
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio rurale** territorio rurale/edificato sparso e/o isolato|territorio rurale



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1632

Unità volumetriche dell'Edificio 1632

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1400	33	277	57.21			
4233	33	277	35.68			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore

Rilievi fotografici



FOTO n° 410 (edificio 1632)




Edifici associati alla Scheda:
ID 1817



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-29
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Giuncheta
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio rurale** territorio rurale/edificato sparso e/o isolato|territorio rurale



Inquadramento cartografico




Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1817

Unità volumetriche dell'Edificio 1817

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1401	33	887	62.62			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore


Edifici associati alla Scheda:

ID 1000



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-29
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Giuncheta
- **UTOE del PSI** CA.2
- **Territorio rurale** territorio rurale/edificato sparso e/o isolato|territorio rurale



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 1000

Unità volumetriche dell'Edificio 1000

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1402	33	886	30.06			
1403	33	886	26.85			

Classificazione

edifici di impianto storico trasformati, privi di valore

Rilievi fotografici



FOTO n° 409 (edificio 1000)




Edifici associati alla Scheda:
ID 447



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-29
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Argigliano
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio rurale** territorio rurale/agglomerati e nuclei di matrice antica|territorio rurale



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 447

Unità volumetriche dell'Edificio 447

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1787	27	422	32.06			
4121	27	422	11.73			


Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore

Edifici associati alla Scheda:
ID 63



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-29
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Argigliano
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio rurale** territorio rurale/agglomerati e nuclei di matrice antica|territorio rurale



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 63

Unità volumetriche dell'Edificio 63

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4119	27	262	24.04			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore


Edifici associati alla Scheda:

ID 209



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-29
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Argigliano
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio rurale** territorio rurale/agglomerati e nuclei di matrice antica|territorio rurale



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 209

Unità volumetriche dell'Edificio 209

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1892	27	263	31.1			


Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore

Edifici associati alla Scheda:
ID 173



Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 2025-08-29
- **Località** CASOLA IN LUNIGIANA
- **Toponimo** Argigliano
- **UTOE del PSI** CA.1
- **Territorio rurale** territorio rurale/agglomerati e nuclei di matrice antica|territorio rurale



Inquadramento cartografico



Foto aerea 2023

Informazioni sull'Edificio 173

Unità volumetriche dell'Edificio 173

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3394	27	264	27.55			

Classificazione
edifici di impianto storico trasformati, privi di valore